

2 0 2 5 / 2 6

IT / EN

Airforce

REVOLUTIONAIRY



I prezzi del presente listino sono da considerarsi IVA esclusa.
Prices in this price-list are to be considered VAT excluded.

Listino prezzi in vigore dal 01 Novembre 2025.
Price list in force from 01 November 2025.



Airforce

I NUOVI
PERCORSI
DELL'ARIA/
THE
NEW AIR
ROUTES

La materia con cui lavoriamo è la più impalpabile, invisibile ed eterea degli elementi, e al tempo stesso la più vitale. Senza forma né confini, l'aria è libera per definizione. Eppure, la sua qualità determina la qualità della vita stessa, il benessere del nostro respiro, la pulizia degli ambienti in cui viviamo.

Aspirarla, filtrarla, pulirla, dirigerla dove è meglio per i nostri ambienti: è questa l'arte di Airforce, il know-how che ci contraddistingue.

La collezione di cappe e piani aspiranti **AIRFORCE** ne è l'espressione più attuale. I suoi ingredienti? Facilità e velocità di installazione, nuove e inedite ubicazioni per i motori, soluzioni salvaspazio che ridonano a cassette sottopiano e pensili la loro originale funzione contenitiva, design rigoroso e finiture di tendenza. Piccole e grandi idee che rivoluzionano il concetto stesso di cappa e di piano cottura, ridimensionando ingombri e ridisegnando il layout dei componenti, senza timore di osare.

La ricerca tecnologica in Airforce è inarrestabile e in totale sintonia con il dinamismo dell'universo cucina, di cui studia costantemente le evoluzioni, le esigenze e gli stili. Per offrire prodotti tecnologicamente avanzati, dall'appel estetico sobrio e raffinato, in armonia con il gusto contemporaneo dell'abitare.

The material we work with is the most impalpable, invisible and ethereal of elements, and at the same time the most vital. Without form or boundaries, air is free by definition. Yet, its quality determines the quality of life itself, the well-being of our breathing, the cleanliness of the environments which we live in.

Drawing it in, filtering it, cleaning it and directing it where it is best for our environments: this is the art of Airforce, the know-how that sets us apart.

The **AIRFORCE** collection of cooker hoods and hobs is the most current expression of this. Its features? Ease and speed of installation, new and unprecedented locations for the motors, space-saving solutions that give back the original storage function to under-counter drawers and wall units, rigorous design and trendy finishes. Small and big ideas that disrupt the very concept of cooker hood and hob, resizing overall dimensions and redesigning the layout of components, without fear to dare.

Technological research at Airforce is relentless and in total harmony with the dynamism of the kitchen universe, the evolutions, needs and styles of which it constantly studies. To offer technologically advanced products, with a sober and refined aesthetic appeal, in harmony with the contemporary taste of living.

LA MATERIA DI CUI SIAMO FATTI/ WHAT WE ARE MADE OF

01

**RADICI SOLIDE
E SGUARDO AL
FUTURO/
SOLID ROOTS AND
AN EYE TO THE
FUTURE**

La scelta di progettare e realizzare ogni prodotto interamente in Italia, nella nostra sede di Cerreto D'Esi, privilegiando partnership durature con fornitori eccellenti del territorio per materie prime e componenti, ci lega a doppio filo a una terra della quale condividiamo la prestigiosa tradizione manifatturiera e la pionieristica ricerca tecnologica nel campo degli elettrodomestici.

The decision to design and manufacture every product entirely in Italy, at our headquarters in Cerreto D'Esi, favouring long-lasting partnerships with excellent suppliers in the area for raw materials and components, binds us inseparably to a land whose prestigious manufacturing tradition and pioneering technological research in the field of household appliances we share.

02

**EQUILIBRIO
PERFETTO FRA
DESIGN E FUNZIONE/
PERFECT BALANCE
BETWEEN DESIGN
AND FUNCTION**

La forma non prevarica mai la funzione nei nostri modelli di cappe e piani a induzione. Abbiamo un debole per le prestazioni: ecco perché lasciamo che emergano, in tutta la loro potenza innovativa, attraverso linee pulite e un design rigoroso. Una gamma ampia e profonda composta da oltre 150 articoli, per soddisfare ogni cliente, in ogni parte del mondo.

Form never overrides function in our induction hob and hood models. We have a penchant for performance, which is why we let it emerge, in all its innovative power, through clean lines and rigorous design. A vast and deep range of more than 150 items to satisfy every customer, anywhere in the world.

03

INVESTIRE PER INNOVARE/ INVESTING IN INNOVATION

Gli investimenti in ricerca e sviluppo, design e nuove tecnologie non si fermano mai. Ci piace crescere e spostare le frontiere del possibile nel mondo delle cappe e dei piani aspiranti. Le innovazioni che apportiamo, i brevetti che depositiamo, non sono per noi dei traguardi, ma dei nuovi punti di partenza.

Investment in research and development, design and new technologies never stops. We want to grow and go the extra mile in the world of cooker hoods and hobs. The innovations we bring and the patents we file are not milestones for us, but new starting points.

04

IL CLIENTE SEMPRE AL CENTRO/ THE CUSTOMER IS ALWAYS THE FOCUS

Flessibilità, rapidità e concretezza, unite a un approccio umano empatico, mai impersonale, sono alla base del servizio che offriamo. Ogni cliente Airforce può contare sull'assistenza di un referente dedicato, appassionato e altamente qualificato, sempre pronto a risolvere tempestivamente dubbi e problematiche in ogni fase, dagli incontri preliminari al post-vendita.

Flexibility, speed and concreteness, combined with an empathetic human approach that is never impersonal, form the basis of the service we offer. Every Airforce customer can rely on the support of a dedicated, passionate and highly qualified contact person, always ready to promptly resolve doubts and problems at every stage, from preliminary meetings to after-sales.

05

POLITICA COMMERCIALE TRASPARENTE/ TRANSPARENT BUSINESS POLICY

In linea con la coraggiosa filosofia che abbiamo abbracciato sin dall'inizio, manteniamo alta la bandiera della qualità e garantiamo ai nostri clienti, professionisti al nostro pari, il massimo rispetto delle loro politiche distributive e di pricing. Creiamo partnership forti, basate sulla fiducia e sul rispetto delle esigenze commerciali di ogni cliente, poiché il successo del suo business è anche il nostro successo.

In line with the bold philosophy we have embraced from the very beginning, we hold high the banner of quality and guarantee our customers, professionals on a par with ourselves, the utmost respect for their distribution and pricing policies. We create strong partnerships based on trust and respect for each customer's business needs, because the success of their business is also our success.

AIRFORCE: UNA STORIA E I SUOI LUOGHI/ AIRFORCE: A STORY AND ITS PLACES

Airforce, la nostra realtà, ha visto la luce a Fabriano nel 1997. Come in un percorso di crescita personale, durante oltre 25 anni di attività ci siamo evoluti, trasformandoci, crescendo e migliorando costantemente come azienda, pur rimanendo fedeli ai nostri punti di forza: la ricerca, il design e, non da ultimo, l'entusiasmo da cui tutto è nato e che continua ad alimentare ogni nostra impresa. Partendo dalla tradizione territoriale fabrianese della cappa aspirante e facendo nostre le migliori virtù del Made in Italy, siamo diventati un'eccellenza nel mercato internazionale.

Il recente trasferimento di sede riflette la nostra naturale tendenza a investire continuamente per migliorare noi stessi e i prodotti che offriamo. Grazie ad un sistema di pannelli fotovoltaici, il nostro nuovo stabilimento non solo è ecologico, ma è praticamente autosufficiente dal punto di vista energetico. Inoltre, l'ottimizzazione logistica e produttiva della nuova sede di Cerreto d'Esi ci fornisce basi solide per affrontare con sicurezza le sfide tecnologiche del futuro.

Airforce, our company, saw the light in Fabriano in 1997. As in a path of personal growth, during over 25 years of activity we have evolved, transformed, grown and constantly improved as a company, while remaining faithful to our strengths : research, design and, last but not least, the enthusiasm from which everything was born and which continues to fuel every one of our undertakings. Starting from the Fabriano territorial tradition of the extractor hood and making the best virtues of Made in Italy our own, we have become an excellence in the international market.

The recent headquarters move reflects our natural tendency to continually invest in improving ourselves and the products we offer. Thanks to a system of photovoltaic panels, our new factory is not only ecological, but is practically self-sufficient from an energy point of view. Furthermore, the logistical and production optimization of the new headquarters in Cerreto d'Esi provides us with solid foundations to confidently face the technological challenges of the future.



INDICE/ INDEX

FOCUS ON / FOCUS ON

P.16 GAMMA PETRA
P.20 VISIO
P.34 NO DROP
P.35 PROFESSIONAL LINE
P.64 INSIDE IN
P.74 EASY UP & EASY FIT

PIANI ASPIRANTI / ASPIRATION HOBS

P.21 VISIO PLUS/PETRA
P.22 SLIM PLUS/PETRA
P.23 SLIM 80/PETRA
P.24 ARTIS PLUS/PETRA
P.25 ARTIS PRIMA/PETRA
P.26 ARTIS EVO 72

PIANI COTTURA / INDUCTION HOBS

P.30 PRIMA DOMINO 30
P.30 PRIMA 60-3Z
P.31 PRIMA 60-4Z 1B
P.31 PRIMA 80-4Z 1B
P.32 PLUS 90
P.32 EASY 90 P
P.33 TEPPANYAKI 38
P.33 TEPPANYAKI 58

CAPPE A PARETE / WALL HOODS

P.38 VIS HEAD FREE NO DROP
P.38 VIS BOXY NO DROP
P.39 Q-BIC
P.39 FOEHN NO DROP
P.40 OMEGA
P.40 CLIO
P.41 F203
P.41 F212
P.42 ALPHA
P.42 ICONIC
P.43 SHAPE
P.43 B-0X
P.44 F205
P.44 F53 S4
P.45 F53 D2
P.45 FO S4
P.46 FO D2

CAPPE A ISOLA / ISLAND HOODS

P.50 VIS BOXY ISLAND NO DROP

P.50 FRAME

P.51 ANTARES

P.51 SIDE

P.52 TATA

P.52 Q-BIC ISLAND

P.53 DOWNDRAFT

P.53 SHARP

P.54 GAIA

P.54 GAIA XXL

P.55 F181

P.55 F181 XXL

P.56 NEW MOON R

P.56 LUNA R

P.57 BALLERINA CRISALIDE

P.57 BALLERINA YOUNG

P.58 ECLIPSE

P.58 SQUARE CRISALIDE

P.59 SQUARE YOUNG

P.59 F206

P.60 F97

P.60 F54

CAPPE INTEGRATE / BUILT IN HOODS

P.66 INSIDE IN NO DROP

P.66 INCASSO PRO NO DROP

P.67 F300 NO DROP

P.67 F300

P.68 COMPACT IN

P.68 MODULO PLUS

P.69 MODULO POP

P.69 SLIDE EVO

P.70 SLIDE

P.70 INVISIA

CAPPE A SOFFITTO / CEILING HOODS

P.76 GABRIELLE EASY UP

P.76 F207 EASY UP

P.77 SINERGIA EASY UP

P.77 SILHOUETTE EASY UP
STANDARD VERSION

P.78 SILHOUETTE EASY UP
FLAT VERSION

P.78 RAFFAELLO EASY UP

P.79 COMPACT UP


P.79 F207 EASY FIT

P.80 SILHOUETTE EASY FIT

ACCESSORI / ACCESSORIES

P.82 ACCESSORI


CARATTERISTICHE DI PRODOTTO/ PRODUCT FEATURES



BOOSTER

Funzione che aiuta a ridurre i tempi di cottura, portando la zona cottura al massimo della potenza per un tempo prestabilito. Risulta particolarmente adatta per riscaldare o portare rapidamente ad ebollizione di grandi quantità di liquidi.


Function that helps to reduce cooking times, bringing the cooking zone to maximum power for a pre-set time. It is particularly suitable for heating or rapidly bringing large quantities of liquid to the boil.



BRIDGE AREA

Funzione che consente di collegare tra loro due zone di cottura adiacenti sul piano, creando così una sola grande area di cottura. Risulta particolarmente utile in caso di utilizzo di pentole o casseruole di grandi dimensioni.

Function that allows you to connect two adjacent cooking zones on the hob, thus creating a single large cooking area. It is particularly useful when using large pots or saucepans.



XXL ZONE

La zona di cottura Extralarge è perfetta per cucinare con pentole e padelle di grandi dimensioni.

The extra large cooking zone is perfect for cooking with large pots and pans.



COOKING MODE SELECTION

Funzione che consente di scegliere direttamente, per ogni zona di cottura, tra 3 diverse impostazioni basate sulla tipologia di cottura da eseguire (per i piani vetroceramici) o di pietanza da cuocere (per i Teppanyaki).

Function that allows you to choose directly, for each cooking zone, between 3 different settings based on the type of cooking to be performed (for glass-ceramic hobs) or the food to be cooked (for Teppanyaki).



WARMING FUNCTION

La funzione scaldavivande imposta la zona di cottura selezionata ad una potenza minima, in grado di mantenere in caldo le pietanze contenute nella pentola.

The warming function sets the selected cooking zone to a minimum power, capable of keeping warm the dishes contained in the pot.



QUICK HEATING

La funzione Quick Heating consente di riscaldare una zona di cottura al livello di potenza scelto, nel più breve tempo possibile. Il piano si porterà alla massima potenza per il tempo necessario a riscaldare la pentola, per poi tornare automaticamente alla potenza selezionata inizialmente.

The Quick Heating function allows a cooking zone to be heated to the chosen power level in the shortest possible time. The hob will go to maximum power for the time necessary to heat the pan, and then automatically return to the power initially selected.



CLEANING MODE

Grazie a questa funzione, la pulizia dei nostri piani Teppanyaki è semplice e rapida. Una volta attivata, il piano si regola ad una precisa temperatura preimpostata, e può essere pulito semplicemente utilizzando dei cubetti di ghiaccio.

Thanks to this feature, cleaning our Teppanyaki hobs is quick and easy. Once activated, the hob adjusts to a precise pre-set temperature, and can be simply cleaned using ice cubes.



INTELLIGENT POT DETECTION

Il piano cottura riconosce automaticamente la presenza della pentola ed attiva le regolazioni della relativa zona di cottura.

The hob automatically recognizes the presence of the pan and activates the adjustments of the relative cooking zone.



PAUSE&RECALL

La funzione Pause/Recall consente, tramite la semplice pressione di un tasto, di mettere in pausa e in seguito riattivare tutte le funzioni del piano cottura al momento attivo.

The Pause/Recall function allows, by simply pressing a button, to pause and then reactivate all the hob functions currently active.



COUNTDOWN

Questa funzione consente di impostare un timer di cottura, personalizzabile dall'utente, al termine del quale il piano emetterà un avviso acustico.


This function allows you to set a cooking timer, customizable by the user, at the end of which the hob will emit an acoustic signal.



CHILD PROTECTION

Funzione di blocco dei comandi che impedisce di attivare o modificare accidentalmente le impostazioni del piano cottura da parte dei bambini.

Control lock function which prevents children from accidentally activating or changing the hob settings.



EASY INSTALLATION

Questi prodotti sono studiati per poter essere installati rapidamente in modo estremamente semplice.

These products are designed to be installed quickly in an extremely simple way.



AUTOMATIC MODE

La funzione Automatic Mode imposta costantemente la velocità ottimale di aspirazione in funzione dell'utilizzo del piano cottura, per una maggiore efficienza e minori consumi.

The Automatic Mode function constantly sets the optimal speed of suction in operation of the use of hob, for greater efficiency and lower consumption.



TIMER

Funzione che consente di programmare lo spegnimento posticipato dell'aspirazione o della cottura.

A function that allows you to program the delayed shutdown of the extraction or cooking.



BACK ASPIRATION

Possibilità di orientare posteriormente l'uscita dell'aria del prodotto, sia esso una cappa o un piano aspirante.

Possibility of orienting the air outlet of the product towards the rear, be it a hood or a suction surface.



TOUCH CONTROL

Il comando a sfioramento consente di accedere a tutte le funzioni del piano cottura con un semplice tocco, facilitando l'utilizzo e le operazioni di manutenzione e pulizia dell'elettrodomestico.

The Touch Control panel allows you to access all functions of the hob just by touching the icons, making the use, service and the cleaning of the appliance easier.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO/ PRODUCT FEATURES



REMOTE CONTROL

Il telecomando Airforce è studiato per garantire rapidità e semplicità di utilizzo.

Airforce remote control is designed to be fast and easy to use.



WASHABLE FILTERS

Tutti i nostri filtri grassi sono lavabili, così da mantenere costante nel tempo la loro efficacia.

All our grease filters can be washed for a perfect cleaning, keeping their performance constant in time.



BAFFLE FILTERS

Speciali filtri grasso in acciaio inox caratterizzati da un look professionale e da una elevatissima capacità di filtraggio. Sfruttano un sistema a labirinto per intrappolare al loro interno le particelle di grasso contenute nei vapori di cottura.

Special stainless steel grease filters characterized by a professional look and a very high filtering capacity. They use a labyrinth system to trap the fat particles contained in the cooking vapours.



LONG LIFE FILTERS

Speciali sistemi di filtri odori ad alta efficienza e lunga durata.

Special high-efficiency and long-lasting odor filter systems.



FILTER CONTROL

Funzione che avverte l'utente della necessità di pulire o sostituire gli i filtri del prodotto, consentendo di mantenere sempre l'aspirazione a livelli ottimali.

Function that warns the user of need to clean or replace the product filters, allowing to always maintain suction at optimal levels.



NO DROP

Questi prodotti sono dotati di particolari sistemi in grado di contrastare il fenomeno della formazione di condensa sulla superficie della cappa, eliminandola e/o convogliandola tramite filtri specifici in apposite vaschette estraibili e lavabili.

These products are equipped with particular systems capable of counteracting the phenomenon of condensation forming on the surface of the hood, eliminating it and/or conveying it through specific filters into special removable and washable trays.



PERIMETER ASPIRATION

La zona di aspirazione è concentrata perimetralmente, migliorando l'estetica, riducendo la rumorosità e semplificando la pulizia del prodotto.

The area of suction is concentrated perimeter, improving aesthetics, reducing the noise and simplifying the cleaning of the product.



DOUBLE ASPIRATION

I modelli dotati di doppia aspirazione hanno una zona di aspirazione supplementare rivolta verso il piano cottura, che massimizza l'efficienza di aspirazione e garantisce un filtraggio efficace anche alle velocità di funzionamento più basse.


Models equipped with double suction have a suction zone supplementary facing the floor cooking, which maximizes suction efficiency and guarantees filtration effective even at speeds of lower operation.



DIMMABLE LIGHT

L'intensità dell'illuminazione nei prodotti dotati di questa funzione può essere regolata dall'utente secondo le proprie esigenze.


The intensity of the lighting in products equipped with this function can be adjusted by the user according to their needs.



TUNABLE WHITE

I prodotti dotati di questa funzione offrono la possibilità di regolare la tonalità del bianco delle luci, da caldo a freddo.

Products equipped with this function offer the possibility to adjust the white tone of the lights, warm to cold.



FALSE CEILING MINIMUM HEIGHT

Indicazione dell'altezza minima del controsoffitto necessario per l'installazione del prodotto.

Indication of the minimum false ceiling height required to install the product.



CLEAN AIR FUNCTION

Questa funzione attiva l'aspirazione alla prima velocità per 5 minuti ogni mezz'ora per 24 ore, permettendo un ricambio d'aria ottimale nell'ambiente.

This function activates the fan at the first speed for 5 minutes every half hour for 24 hours, allowing for optimal air exchange in the room.



PIANI ASPIRANTI / ASPIRATION HOBS

PETRA

PIANI ASPIRANTI CON VETRO MATTE /
FULL MATTE FINISH VENTING HOBS

FOCUS ON

I piani aspiranti a induzione Petra con vetro opaco coniugano design e praticità. La superficie, resistente ai graffi e alle impronte, mantiene il piano come nuovo nel tempo. L'elegante finitura opaca regala un effetto tattile vellutato e si pulisce con estrema facilità, per una cucina curata e senza compromessi.

Petra venting induction hobs with matte glass combine design and ease of use. The scratch- and fingerprint-resistant surface keeps the hob looking new over time. The elegant matte finish offers a velvety tactile effect and is extremely easy to clean, for a refined kitchen without compromise.

Airforce

CARATTERISTICHE / FEATURES

FACILITÀ DI PULIZIA
Easy cleaning



RESISTENZA AI GRAFFI
Scratch resistance



FINITURA ANTI IMPRONTA
Anti-fingerprint finishing



EFFETTO ANTI RIFLESSO
Reduced light reflection





VISIO PLUS PETRA

GAMMA PETRA

FOCUS ON

Con la gamma **Petra** scopri il fascino del vetro opaco: resistente ai graffi, piacevole al tatto e semplice da pulire. Una finitura dall'eleganza raffinata, capace di ridurre la riflessione della luce e mantenere nel tempo un look armonioso e sofisticato nella tua cucina.

With the **Petra** range, discover the charm of matte glass: scratch-resistant, pleasant to the touch, and easy to clean. A finish of refined elegance, designed to reduce light reflection and preserve a harmonious, sophisticated look in your kitchen over time.



VISIO PLUS PETRA

vedi pag. 21



SLIM PLUS PETRA / SLIM 80 PETRA

vedi pag. 22 - 23



ARTIS PLUS PETRA

vedi pag. 24



ARTIS PRIMA PETRA

vedi pag. 25


VISIO

FOCUS ON

Prodotto pionieristico, enfant prodige della gamma, grazie al posizionamento verticale del motore sul retro, Visio rende completamente funzionante e funzionale il primo cassetto della base che lo ospita. Un sogno nel "cassetto" che diventa realtà.

A pioneering product, enfant prodige of the range, thanks to the vertical positioning of the motor at the back, Visio makes the first drawer of the base that houses it fully functional. A secret 'wish' that coming true.

THE EVOLUTION OF SPACE




L'innovazione sposta i limiti del possibile: facilità e versatilità d'installazione del motore rendono questo piano utilizzabile non solo su basi standard da 60, ma anche da 70 centimetri e oltre. Funzionale e stilosa la serigrafia matt antigraffio sul piano, che delimita la zona dei fuochi. Piacere tattile e visivo.

Innovation pushes the boundary of possibility: ease and versatility of the motor installation make this hob usable not only on standard bases measuring 60 cm, but also 70 cm and more. Functional and stylish is the scratch-resistant matt screen-printing on the hob, which delimits the hot zone. Tactile and visual pleasure.

VISIO PLUS

VISIO PLUS PETRA



Visio plus



Visio plus petra - Finitura full matte

MODELLI / Models		
INNOVA VISIO PLUS 90 A	CCINNV9001	3.162,00 €
INNOVA VISIO PLUS 90 A PETRA	AF000026	3.262,00 €
INNOVA VISIO PLUS 90 F	CCINNV9004	3.260,00 €
INNOVA VISIO PLUS 90 F PETRA	AF000027	3.360,00 €

A : Versione aspirante / exhausting version
F : Versione filtrante / recirculating version KIT FILTRI TWIN INCLUSI / Twin filter kit included

ASPIRAZIONE / Aspiration	
PORTATA IEC / Iec air flow	665 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	42/67/71 dB(A)

COTTURA / Cooking	
ZONE COTTURA / Cooking zones	4 x 190x210 mm/2,1 kW (Booster 3 kW)
POTENZA MASSIMA / Max power	7,4 kW
LIMITATORE DI POTENZA / Power limiter	Power Management min. 1,4 kW max. 7,4 kW

INFORMAZIONI / info	
DIMENSIONI / Size	90x52 cm
COMANDO / Control	COMANDO TOUCH SLIDER, 4 ZONE DI COTTURA + ASPIRAZIONE, 9P+1 INTENSIVA/BOOSTER Slider touch control, 4 cooking zones + aspiration, 9P+1 intensive/booster

FORATURA / Cut out	86x48,5 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	222x89 mm


CARATTERISTICHE / Features	
MOTORE POSTERIORE VERTICALE CHE PERMETTE DI INSTALLARE IL PRIMO CASSETTO FUNZIONALE SOTTO AL PIANO COTTURA / Vertical rear motor which allows the first functional drawer to be installed under the hob	
VELETTA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON APERTURA A REGOLAZIONE AUTOMATICA / Anodized aluminum aspiration flap with automatically adjustable opening	
VERSIONE PETRA: FINITURA FULL MATTE / Petra version: full matte finish	
COMANDO TOUCH FULL BLACK A SCOMPARSA / Full-Black disappearing touch control	
ZERO-MOISTURE SYSTEM / Zero-Moisture System	

ACCESSORI / Accessories		
AFCFCAISOB02	KIT FILTRI TWIN / Twin filter kit	213,00 €
AFCFCAIV	KIT FILTRI ODORI CERAMICI Ceramic odour filters kit	200,00 €
KRASP003	GRIGLIA USCITA ARIA H10/15 cm - PLASTICA Air exhausting grille H10/15 cm - Plastic	50,00 €
KRASP009	GRIGLIA USCITA ARIA H10/15 cm - INOX Air exhausting grille H10/15 cm - SST	74,00 €
KRASP010	GRIGLIA USCITA ARIA H10/15 cm - NERO Air exhausting grille H10/15 cm - Black	102,00 €
KT100002	KIT INSTALLAZIONE ASPIRANTE/FILTRANTE - ZOCCOLO H10/15 cm Extracting/Recirculating fitting kit - plinth H10/15 cm	144,00 €
KT100001	KIT INSTALLAZIONE FILTRANTE + GRIGLIA EVACUAZIONE ARIA - ZOCCOLO H6/8 cm / Recirculating fitting kit + air exhausting grille- plinth H6/8 cm	376,00 €

ENERGY CLASS	EASY INSTALLATION	4 BOOSTER	2 BRIDGE AREA	WARMING FUNCTION	QUICK HEATING	INTELLIGENT POT DETECTION	CHILD PROTECTION
PAUSE/RECALL	COUNTDOWN	TIMER	AUTOMATIC MODE	WASHABLE FILTERS	LONG LIFE FILTERS	FILTER CONTROL	

SLIM PLUS

SLIM PLUS PETRA



Slim plus



Slim plus petra - Finitura full matte

MODELLI / Models		
INNOVA SLIM PLUS 90 A	CCINN9002	2.870,00 €
INNOVA SLIM PLUS 90 A PETRA	AF000024	2.970,00 €
INNOVA SLIM PLUS 90 F	CCINN9009	2.965,00 €
INNOVA SLIM PLUS 90 F PETRA	AF000025	3.065,00 €

A : Versione aspirante / exhausting version
F : Versione filtrante / recirculating version KIT FILTRI TWIN E KIT BACK ASPIRATION INCLUSI / Twin filters Kit and Back Aspiration Kit included

ASPIRAZIONE / Aspiration	
PORTATA IEC / Iec air flow	665 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	42/67/71 dB(A)

COTTURA / Cooking	
ZONE COTTURA / Cooking zones	4 x 190x210 mm/2,1 kW (Booster 3 kW)
POTENZA MASSIMA / Max power	7,4 kW
LIMITATORE DI POTENZA / Power limiter	Power Management min. 1,4 kW max. 7,4 kW

INFORMAZIONI / info	
DIMENSIONI / Size	90x52 cm
COMANDO / Control	COMANDO TOUCH SLIDER, 4 ZONE DI COTTURA + ASPIRAZIONE, 9P+1 INTENSIVA/BOOSTER Slider touch control, 4 cooking zones + aspiration, 9P+1 intensive/booster

FORATURA / Cut out	86x48,5 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	222x89 mm

CARATTERISTICHE / Features	
VELETTA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON APERTURA A REGOLAZIONE AUTOMATICA / Anodized aluminum aspiration flap with automatically adjustable opening	
VERSIONE PETRA: FINITURA FULL MATTE / Petra version: full matte finish	
COMANDO TOUCH FULL BLACK A SCOMPARSA / Full-Black disappearing touch control	
ZERO-MOISTURE SYSTEM / Zero-Moisture System	

ACCESSORI / Accessories		
AFCFCAISOB02	KIT FILTRI TWIN / Twin filter kit	213,00 €
AFCFCAISOB01	KIT FILTRO ODORI CERAMICI / Ceramic odour filters kit	280,00 €
KRASPP03	GRIGLIA USCITA ARIA H10/15 cm - PLASTICA Air exhausting grille H10/15 cm - Plastic	50,00 €
KRASPP09	GRIGLIA USCITA ARIA H10/15 cm - INOX Air exhausting grille H10/15 cm - SST	74,00 €
KRASPP10	GRIGLIA USCITA ARIA H10/15 cm - NERO Air exhausting grille H10/15 cm - Black	102,00 €
KRASPP08	KIT INSTALLAZIONE BACK ASPIRATION Back Aspiration fitting Kit	104,00 €
KTOBH10	KIT INSTALLAZIONE ASPIRANTE/FILTRANTE - ZOCCOLO H10/15 CM Extracting/Recirculating fitting kit - plinth H10/15 cm	157,00 €
KTFOBH6	KIT INSTALLAZIONE FILTRANTE + GRIGLIA EVACUAZIONE ARIA - ZOCCOLO H6/8 CM / Recirculating fitting kit + air exhausting grille- plinth H6/8 cm	407,00 €
AFC4051033R	KIT RACCORDO SALVASPAZIO 90° 90° Space-Saving fitting kit	70,00 €

ENERGY CLASS

EASY INSTALLATION

4 BOOSTER

2 BRIDGE AREA

WARMING FUNCTION

QUICK HEATING

INTELLIGENT POT DETECTION

CHILD PROTECTION

PAUSE/RECALL

COUNTDOWN

TIMER

AUTOMATIC MODE


WASHABLE FILTERS

LONG LIFE FILTERS

FILTER CONTROL

SLIM 80

SLIM 80 PETRA



Slim 80



Slim 80 petra - Finitura full matte

MODELLI / Models		
INNOVA SLIM 80 A	AF000063	2.390,00 €
INNOVA SLIM 80 F	AF000113	2.490,00 €
INNOVA SLIM 80 A PETRA	AF000129	2.490,00 €
INNOVA SLIM 80 F PETRA	AF000130	2.590,00 €

A : Versione aspirante / exhausting version
F : Versione filtrante / recirculating version KIT FILTRI TWIN E KIT BACK ASPIRATION INCLUSI / Twin filters Kit and Back Aspiration Kit included

ASPIRAZIONE / Aspiration	
PORTATA IEC / Iec air flow	665 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	42/67/71 dB(A)
COTTURA / Cooking	
ZONE COTTURA / Cooking zones	2 x Ø 160 mm/1,4 kW (Booster 2,1 kW) 2 x 190 x 210 mm/2,1 kW (Booster 3 kW)
POTENZA MASSIMA / Max power	7,4 kW
LIMITATORE DI POTENZA / Power limiter	Power Management min.1,4 kW max.7,4 kW
INFORMAZIONI / info	
DIMENSIONI / Size	80x38 cm
COMANDO / Control	COMANDO TOUCH SLIDER, 4 ZONE DI COTTURA + ASPIRAZIONE, 9P+1 INTENSIVA/BOOSTER Slider touch control, 4 cooking zones + aspiration, 9P+1 intensive/booster

FORATURA / Cut out	76x48,5 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	222x89 mm

CARATTERISTICHE / Features	
VELETTA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON APERTURA A REGOLAZIONE AUTOMATICA / Anodized aluminum aspiration flap with automatically adjustable opening	
VERSIONE PETRA: FINITURA FULL MATTE / Petra version: full matte finish	
ZERO-MOISTURE SYSTEM / Zero-Moisture System	

ACCESSORI / Accessories		
AFCF100010	KIT FILTRI TWIN / Twin filter kit	213,00 €
AFCFCAIV	KIT FILTRO ODORI CERAMICI / Ceramic odour filters kit	250,00 €
KRASP003	GRIGLIA USCITA ARIA H10/15 cm - PLASTICA Air exhausting grille H10/15 cm - Plastic	50,00 €
KRASP009	GRIGLIA USCITA ARIA H10/15 cm - INOX Air exhausting grille H10/15 cm - SST	74,00 €
KRASP010	GRIGLIA USCITA ARIA H10/15 cm - NERO Air exhausting grille H10/15 cm - Black	102,00 €
KRASP008	KIT INSTALLAZIONE BACK ASPIRATION / Back Aspiration fitting Kit	104,00 €
KTOBH10	KIT INSTALLAZIONE ASPIRANTE/FILTRANTE - ZOCCOLO H10/15 cm / Extracting/Recirculating fitting kit - plinth H10/15 cm	157,00 €
KTF0BH6	KIT INSTALLAZIONE FILTRANTE + GRIGLIA EVACUAZIONE ARIA - ZOCCOLO H6/8 cm / Recirculating fitting kit + air exhausting grille- plinth H6/8 cm	407,00 €
AFC4051033R	KIT RACCORDO SALVASPAZIO 90° / 90° Space-Saving fitting kit	70,00 €

ENERGY CLASS

EASY INSTALLATION

4 BOOSTER

1 BRIDGE AREA

WARMING FUNCTION

QUICK HEATING

INTELLIGENT POT DETECTION

CHILD PROTECTION

PAUSE/RECALL

COUNTDOWN

TIMER

AUTOMATIC MODE


WASHABLE FILTERS

LONG LIFE FILTERS

FILTER CONTROL

ARTIS PLUS

ARTIS PLUS PETRA



Artis plus



Artis plus petra - Finitura full matte

MODELLI / Models		
INNOVA ARTIS PLUS 60 A	CCINN6001	1.946,00 €
INNOVA ARTIS PLUS 60 A PETRA	AF000015	2.046,00 €
INNOVA ARTIS PLUS 60 F	CCINN6004	2.040,00 €
INNOVA ARTIS PLUS 60 F PETRA	AF000017	2.140,00 €
INNOVA ARTIS PLUS 80 A	CCINN8001	2.189,00 €
INNOVA ARTIS PLUS 80 A PETRA	AF000016	2.289,00 €
INNOVA ARTIS PLUS 80 F	CCINN8006	2.290,00 €
INNOVA ARTIS PLUS 80 F PETRA	AF000018	2.390,00 €
INNOVA ARTIS PLUS 83 A	CCINN8301	2.189,00 €
INNOVA ARTIS PLUS 83 F	CCINN8304	2.290,00 €

A : Versione aspirante / exhausting version
F : Versione filtrante / recirculating version KIT FILTRI TWIN E KIT BACK ASPIRATION INCLUSI / Twin filters Kit and Back Aspiration Kit included

ASPIRAZIONE / Aspiration		
PORTATA IEC / Iec air flow	570 m³/h	
LIVELLO SONORO / Noise level	39/64/70 dB(A)	
COTTURA / Cooking		
ZONE COTTURA / Cooking zones	4 x 190x210 mm/2,1 kW (Booster 3 kW)	
POTENZA MASSIMA / Max power	7,4 kW	
LIMITATORE DI POTENZA / Power limiter	Power Management min. 1,4 kW max. 7,4 kW	
INFORMAZIONI / info		
DIMENSIONI / Size	60x52 cm 80x52 cm 83x52 cm	
COMANDO / Control	COMANDO TOUCH SLIDER, 4 ZONE DI COTTURA + ASPIRAZIONE, 9P+1 INTENSIVA/BOOSTER Slider touch control, 4 cooking zones + aspiration, 9P+1 intensive/booster	
FORATURA / Cut out	60 cm: 56x49 cm 80/83 cm: 75x49 cm	
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	222x89 mm	
CARATTERISTICHE / Features		
VERSIONE PETRA: FINITURA FULL MATTE / Petra version: full matte finish		
COMANDO TOUCH FULL BLACK A SCOMPARSA / Full-Black disappearing touch control		
ZERO-MOISTURE SYSTEM / Zero-Moisture System		
ACCESSORI / Accessories		
AFCFCAIA01	KIT FILTRI TWIN / Twin filter kit	221,00 €
AFCFCARFH10	KIT FILTRO ODORI CERAMICI / Ceramic odour filters kit	250,00 €
AFFCARFPH6	KIT FILTRO ODORI CERAMICI / Ceramic odour filters kit	190,00 €
KRASP003	GRIGLIA USCITA ARIA H10/15 cm - PLASTICA Air exhausting grille H10/15 cm - Plastic	50,00 €
KRASP009	GRIGLIA USCITA ARIA H10/15 cm - INOX Air exhausting grille H10/15 cm - SST	74,00 €
KRASP010	GRIGLIA USCITA ARIA H10/15 cm - NERO Air exhausting grille H10/15 cm - Black	102,00 €
KRASP008	KIT INSTALLAZIONE BACK ASPIRATION Back Aspiration fitting Kit	104,00 €
KTOBH10	KIT INSTALLAZIONE ASPIRANTE/FILTRANTE - ZOCCOLO H10/15 CM Extracting/Recirculating fitting kit - plinth H10/15 cm	157,00 €
KTFOBH6	KIT INSTALLAZIONE FILTRANTE + GRIGLIA EVACUAZIONE ARIA - ZOCCOLO H6/8 CM / Recirculating fitting kit + air exhausting grille- plinth H6/8 cm	407,00 €
KRFH10	KIT USCITA FILTRANTE H10 CON FILTRI ODORI CERAMICI / H10 filtering outlet kit with ceramic odour filters	325,00 €
KTFOBH6F	KIT INSTALLAZIONE H6 CON FILTRO ODORI CERAMICO / H6 installation kit with ceramic odour filter	638,00 €
AFC4051033R	KIT RACCORDO SALVASPAZIO 90° 90° Space-Saving fitting kit	70,00 €

ENERGY CLASS

EASY INSTALLATION

4 BOOSTER

2 BRIDGE AREA

WARMING FUNCTION

QUICK HEATING

INTELLIGENT POT DETECTION

CHILD PROTECTION

PAUSE/RECALL

COUNTDOWN

TIMER

AUTOMATIC MODE


WASHABLE FILTERS

LONG LIFE FILTERS

FILTER CONTROL

ARTIS PRIMA

ARTIS PRIMA PETRA



Artis prima



Artis prima petra - Finitura full matte

MODELLI / Models		
INNOVA ARTIS PRIMA 60 A	CCINN6002	1.616,00 €
INNOVA ARTIS PRIMA 60 A PETRA	AF000021	1.716,00 €
INNOVA ARTIS PRIMA 60 F	CCINN6005	1.710,00 €
INNOVA ARTIS PRIMA 60 F PETRA	AF000022	1.810,00 €
INNOVA ARTIS PRIMA 80 A	AF000133	1.885,00 €
INNOVA ARTIS PRIMA 80 A PETRA	AF000020	1.985,00 €
INNOVA ARTIS PRIMA 80 F	AF000068	1.980,00 €
INNOVA ARTIS PRIMA 80 F PETRA	AF000023	2.080,00 €

A : Versione aspirante / exhausting version
F : Versione filtrante / recirculating version KIT FILTRI TWIN E KIT BACK ASPIRATION INCLUSI / Twin filters Kit and Back Aspiration Kit included

ASPIRAZIONE / Aspiration	
PORTATA IEC / Iec air flow	570 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	39/64/70 dB(A)
COTTURA / Cooking	
ZONE COTTURA / Cooking zones	2 x Ø145 mm/1,2 kW (Booster 1,6 kW) 2 x Ø210 mm/1,5 kW (Booster 2 kW)

POTENZA MASSIMA / Max power	7,2 kW
LIMITATORE DI POTENZA / Power limiter	7 step, min. 1 kW max. 7,2 kW

INFORMAZIONI / info	
DIMENSIONI / Size	60x52 cm 80x52 cm
COMANDO / Control	COMANDO TOUCH SLIDER, 4 ZONE DI COTTURA 9P+BOOSTER, ASPIRAZIONE A 5 VELOCITÀ (4+1 INTENSIVA) Slider touch control, 4 cooking zones 9P+booster, 5 aspiration speeds (4+1 intensive)
FORATURA / Cut out	60 cm: 56x49 cm 80 cm: 75x49 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	222x89 mm

CARATTERISTICHE / Features	
VERSIONE PETRA: FINITURA FULL MATTE / Petra version: full matte finish	
ZERO-MOISTURE SYSTEM / Zero-Moisture System	
VERSIONE 80 cm 1 BRIDGE / 80 cm version 1 bridge	

ACCESSORI / Accessories		
AFCFCAIA01	KIT FILTRI TWIN / Twin filter kit	221,00 €
AFCFCARFH10	KIT FILTRO ODORI CERAMICI / Ceramic odour filters kit	250,00 €
AFFCARFPH6	KIT FILTRO ODORI CERAMICI / Ceramic odour filters kit	190,00 €
KRASP003	GRIGLIA USCITA ARIA H10/15 cm - PLASTICA Air exhausting grille H10/15 cm - Plastic	50,00 €
KRASP009	GRIGLIA USCITA ARIA H10/15 cm - INOX Air exhausting grille H10/15 cm - SST	74,00 €
KRASP010	GRIGLIA USCITA ARIA H10/15 cm - NERO Air exhausting grille H10/15 cm - Black	102,00 €
KRASP008	KIT INSTALLAZIONE BACK ASPIRATION Back Aspiration fitting Kit	104,00 €
KTOBH10	KIT INSTALLAZIONE ASPIRANTE/FILTRANTE - ZOCCOLO H10/15 CM Extracting/Recirculating fitting kit - plinth H10/15 cm	157,00 €
KTFOBH6	KIT INSTALLAZIONE FILTRANTE + GRIGLIA EVACUAZIONE ARIA - ZOCCOLO H6/8 CM / Recirculating fitting kit + air exhausting grille- plinth H6/8 cm	407,00 €
KRFH10	KIT USCITA FILTRANTE H10 CON FILTRI ODORI CERAMICI / H10 filtering outlet kit with ceramic odour filters	325,00 €
KTFOBH6F	KIT INSTALLAZIONE H6 CON FILTRO ODORI CERAMICO / H6 installation kit with ceramic odour filter	638,00 €
AFC4051033R	KIT RACCORDO SALVASPAZIO 90° 90° Space-Saving fitting kit	70,00 €

ENERGY CLASS

EASY INSTALLATION

4 BOOSTER

WARMING FUNCTION

QUICK HEATING

CHILD PROTECTION

PAUSE/RECALL

COUNTDOWN

TIMER

AUTOMATIC MODE


WASHABLE FILTERS

LONG LIFE FILTERS

FILTER CONTROL

1 BRIDGE AREA
V. 80 cm

INNOVA ARTIS EVO 72



Innova artis evo 72

MODELLI / Models		
INNOVA ARTIS EVO 72 A	AF000125	1.750,00 €
INNOVA ARTIS EVO 72 F	AF000126	1.850,00 €

A : Versione aspirante / exhausting version
F : Versione filtrante / recirculating version KIT FILTRI TWIN E KIT BACK ASPIRATION INCLUSI / Twin filters Kit and Back Aspiration Kit included

ASPIRAZIONE / Aspiration	
PORTATA IEC / Iec air flow	570 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	39/64/70 dB(A)

COTTURA / Cooking	
ZONE COTTURA / Cooking zones	1 x 210x190 mm/2,1 kW (Booster 3 kW) 1 x 210x190 mm/1,6 kW (Booster 1,85 kW) 1 x Ø 200 mm/2,3 kW (Booster 3 kW) 1 x Ø 160 mm/1,4 kW

POTENZA MASSIMA / Max power	7,4 kW
LIMITATORE DI POTENZA / Power limiter	Power Management min. 2,4 kW max. 7,4 kW

INFORMAZIONI / info	
DIMENSIONI / Size	72x52 cm
COMANDO / Control	COMANDO TOUCH SLIDER, 4 ZONE DI COTTURA + ASPIRAZIONE, 9P+1 INTENSIVA/BOOSTER Slider touch control, 4 cooking zones + aspiration, 9P+1 intensive/booster

FORATURA / Cut out	56x49 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	222x89 mm

CARATTERISTICHE / Features	
COMANDO TOUCH FULL BLACK A SCOMPARSA / Full-Black disappearing touch control	
ZERO-MOISTURE SYSTEM / Zero-Moisture System	

ACCESSORI / Accessories		
AFCFCAIA01	KIT FILTRI TWIN / Twin filter kit	221,00 €
AFCFCARFH10	KIT FILTRO ODORI CERAMICI / Ceramic odour filters kit	250,00 €
AFFCARFPH6	KIT FILTRO ODORI CERAMICI / Ceramic odour filters kit	190,00 €
KRASP003	GRIGLIA USCITA ARIA H10/15 cm - PLASTICA Air exhausting grille H10/15 cm - Plastic	50,00 €
KRASP009	GRIGLIA USCITA ARIA H10/15 cm - INOX Air exhausting grille H10/15 cm - SST	74,00 €
KRASP010	GRIGLIA USCITA ARIA H10/15 cm - NERO Air exhausting grille H10/15 cm - Black	102,00 €
KRASP008	KIT INSTALLAZIONE BACK ASPIRATION Back Aspiration fitting Kit	104,00 €
KTOBH10	KIT INSTALLAZIONE ASPIRANTE/FILTRANTE - ZOCCOLO H10/15 cm Extracting/Recirculating fitting kit - plinth H10/15 cm	157,00 €
KTFOBH6	KIT INSTALLAZIONE FILTRANTE + GRIGLIA EVACUAZIONE ARIA - ZOCCOLO H6/8 cm / Recirculating fitting kit + air exhausting grille- plinth H6/8 cm	407,00 €
KRFH10	KIT USCITA FILTRANTE H10 CON FILTRI ODORI CERAMICI / H10 filtering outlet kit with ceramic odour filters	325,00 €
KTFOBH6F	KIT INSTALLAZIONE H6 CON FILTRO ODORI CERAMICO / H6 installation kit with ceramic odour filter	638,00 €
AFC4051033R	KIT RACCORDO SALVASPAZIO 90° 90° Space-Saving fitting kit	70,00 €

ENERGY CLASS

EASY INSTALLATION

3 BOOSTER

1 BRIDGE AREA

WARMING FUNCTION

QUICK HEATING

INTELLIGENT POT DETECTION

CHILD PROTECTION

PAUSE/RECALL

COUNTDOWN

TIMER

AUTOMATIC MODE

WASHABLE FILTERS

LONG LIFE FILTERS

FILTER CONTROL



Airforce





PIANI COTTURA / INDUCTION HOBS

PRIMA DOMINO 30



MODELLI / Models		
PRIMA DOMINO 30	PCDOM30020	390,00 €
INFORMAZIONI / Info		
COMANDO / Control	COMANDO TOUCH, 2 ZONE DI COTTURA, 9P+BOOSTER Touch control, 2 cooking zones, 9P+booster	
ZONE COTTURA / Cooking zones	1 x Ø145 mm/1,2 kW (Booster 1,6 kW) 1 x Ø210 mm/1,5 kW (Booster 2 kW)	
POTENZA MASSIMA / Max power	3,6 kW	
LIMITATORE DI POTENZA / Power limiter	6 step, min. 1 kW max. 3,6 kW	
DIMENSIONI / Size	30x52 cm	
FORATURA / Cut out	27x49 cm	




P I A N I C O T T U R A

PRIMA 60-3Z




MODELLI / Models		
PRIMA 60 3Z	PCPOP60001	589,00 €
INFORMAZIONI / Info		
COMANDO / Control	COMANDO TOUCH, 3 ZONE DI COTTURA, 9P+BOOSTER Touch control, 3 cooking zones, 9P+booster	
ZONE COTTURA / Cooking zones	1 x Ø145 mm/1,2 kW (Booster 1,6 kW) 1 x Ø180 mm/1,5 kW (Booster 2 kW) 1 x Ø280 mm/2,7 kW (Booster 3,6 kW)	
POTENZA MASSIMA / Max power	7,2 kW	
DIMENSIONI / Size	59x52 cm	
FORATURA / Cut out	55x49 cm	



PRIMA 60-4Z 1B



MODELLI / Models		
PRIMA 60 4Z 1B	PCPOP60003	614,00 €
COMANDO / Control		
COMANDO TOUCH, 4 ZONE DI COTTURA, 9P+BOOSTER Touch control, 4 cooking zones, 9P+booster		
ZONE COTTURA / Cooking zones		
1 x Ø145 mm/1,2 kW (Booster 1,6 kW) 2 x Ø180 mm/1,5 kW (Booster 2 kW) 1 x Ø210 mm/1,5 kW (Booster 2 kW)		
POTENZA MASSIMA / Max power		
7,2 kW		
LIMITATORE DI POTENZA / Power limiter		
7 step, min.1 kW max.7,2 kW		
DIMENSIONI / Size		
59x52 cm		
FORATURA / Cut out		
55x49 cm		





4 BOOSTER



1 BRIDGE AREA



PAUSE/RECALL



COUNTDOWN



TIMER




CHILD PROTECTION

PRIMA 80-4Z 1B



MODELLI / Models		
PRIMA 80 4Z 1B	PCPOP80005	682,00 €
INFORMAZIONI / Info		
COMANDO / Control		
COMANDO TOUCH, 4 ZONE DI COTTURA, 9P+BOOSTER Touch control, 4 cooking zones, 9P+booster		
ZONE COTTURA / Cooking zones		
2 x Ø180 mm/1,5 kW (Booster 2 kW) 1 x Ø210 mm/1,5 kW (Booster 2 kW) 1 x Ø145 mm/1,2 kW (Booster 1,6 kW)		
POTENZA MASSIMA / Max power		
7,2 kW		
LIMITATORE DI POTENZA / Power limiter		
7 step, min.1 kW max.7,2 kW		
DIMENSIONI / Size		
78x52 cm		
FORATURA / Cut out		
75x49 cm		





4 BOOSTER



PAUSE/RECALL



COUNTDOWN



TIMER




CHILD PROTECTION



1 BRIDGE AREA

PLUS 90



MODELLI / Models		
PLUS 90 5Z 2B	PC90072	1.277,00 €
INFORMAZIONI / Info		
COMANDO / Control	COMANDO TOUCH SLIDER, 4 ZONE DI COTTURA, 9P+BOOSTER Slider touch control, 4 cooking zones, 9P+booster	
ZONE COTTURA / Cooking zones	4 x 190x210 mm/2,1 kW (Booster 3 kW) 1 x Ø250 mm/2,3kW (Booster 3 kW)	
POTENZA MASSIMA / Max power	10,4 kW	
LIMITATORE DI POTENZA / Power limiter	Power Management min.1,4 kW max.10,4 kW	
DIMENSIONI / Size	90x52 cm	
FORATURA / Cut out	83,5x48,5 cm	
CARATTERISTICHE / Features		
COMANDO TOUCH FULL BLACK, A SCOMPARSA / Full-Black disappearing touch control		

4 BOOSTER

2 BRIDGE AREA

WARMING FUNCTION

QUICK HEATING

INTELLIGENT POT DETECTION

PAUSE/RECALL


COUNTDOWN

TIMER

CHILD PROTECTION

XXL ZONE

EASY 90 P



MODELLI / Models		
EASY 90 4Z 2B P	PC90077	973,00 €
INFORMAZIONI / Info		
COMANDO / Control	COMANDO TOUCH, 4 ZONE DI COTTURA, 9P+BOOSTER Touch control, 4 cooking zones, 9P+booster	
ZONE COTTURA / Cooking zones	4 x 190x210 mm/2,1 kW (Booster 3 kW)	
POTENZA MASSIMA / Max power	7,4 KW	
LIMITATORE DI POTENZA / Power limiter	3 step, min.2,8 kW max.7,4 kW	
DIMENSIONI / Size	90x40 cm	
FORATURA / Cut out	87x37 cm	

4 BOOSTER

2 BRIDGE AREA

WARMING FUNCTION

QUICK HEATING

PAUSE/RECALL

COUNTDOWN


TIMER

CHILD PROTECTION

TEPPANYAKI 38



MODELLI / Models		
TEPPANYAKI 38	AFCNS00147	1.850,00 €
INFORMAZIONI / Info		
COMANDO / Control	COMANDO TOUCH MULTI-SLIDER, 2 ZONE DI COTTURA, 9P Multi-Slider touch control, 2 cooking zones, 9P	
ZONE COTTURA / Cooking zones	2 x Ø145 mm/1,4 kW	
POTENZA MASSIMA / Max power	2,8 kW	
DIMENSIONI / Size	38x52 cm	
FORATURA / Cut out	36x49 cm	



2 BRIDGE AREA

COOKING MODE SELECTION

CLEANING MODE

PAUSE/RECALL

COUNTDOWN


TIMER

CHILD PROTECTION

TEPPANYAKI 58



MODELLI / Models		
TEPPANYAKI 58	AFCNS00214	2.736,00 €
INFORMAZIONI / Info		
COMANDO / Control	COMANDO TOUCH MULTI-SLIDER, 4 ZONE DI COTTURA, 9P Multi-Slider touch control, 4 , 9P	
ZONE COTTURA / Cooking zones	4 x Ø145 mm/1,4 kW	
POTENZA MASSIMA / Max power	5,6 kW	
DIMENSIONI / Size	58x52 cm	
FORATURA / Cut out	56x49 cm	



2 BRIDGE AREA

COOKING MODE SELECTION

CLEANING MODE

PAUSE/RECALL

COUNTDOWN

TIMER

CHILD PROTECTION

NO DROP

FOCUS ON

Il nome **NO DROP** identifica i prodotti dotati delle diverse tecnologie che **Airforce** ha sviluppato per impedire la formazione e la caduta delle gocce di condensa sul piano cottura, fenomeno accentuato in particolare con l'utilizzo di piani ad induzione. Airforce offre una gamma completa di prodotti No Drop a parete, built-in e ad isola, che comprende anche tutti i prodotti della gamma VIS, la nostra linea di cappe professionali ad uso domestico.

The name **NO DROP** identifies products equipped with the various technologies that **Airforce** has developed to prevent condensation droplets from forming and falling onto the cooktop, a phenomenon that is particularly accentuated with the use of induction cooktops. Airforce offers a complete range of wall, built-in and island No Drop products, which also includes all products in the VIS range, our line of professional cooker hoods for domestic use.



FOEHN NO DROP

vedi pag. 39



INSIDE IN NO DROP

vedi pag. 66



INCASSO PRO NO DROP

vedi pag. 66



F300 NO DROP

vedi pag. 67

PROFESSIONAL LINE

FOCUS ON

VIS, "Forza" in latino, è il nome della gamma di cappe dal look professionale a uso domestico di **Airforce**. Solidi, potenti e altamente performanti, i prodotti della gamma VIS sono contraddistinti da un design iconico e dall'intuitivo comando rotativo e tengono fede al loro nome grazie al potente motore in classe A e ai filtri baffle in acciaio inox con funzione **NO DROP** anticondensa e vaschetta di raccolta. La gamma **VIS** è disponibile nelle versioni a parete BOXY e HEAD-FREE e nella versione ad isola BOXY ISLAND.

VIS, "Strength" in Latin, is the name of the **Airforce's** range of professional-looking cooker hoods for domestic use. Solid, powerful and high-performing, products in the VIS range are characterized by an iconic design and an intuitive rotary control and live up to their name with a powerful class A motor and stainless steel baffle filters with **NO DROP** anti-condensation function and drip tray. The **VIS** range is available in BOXY and HEAD-FREE wall-mounted versions and in the island version BOXY ISLAND.



VIS HEAD FREE NO DROP

vedi pag. 38



VIS BOXY NO DROP

vedi pag. 38




VIS BOXY ISLAND NO DROP

vedi pag. 50



CAPPE A PARETE/ WALL HOODS

VIS HEAD FREE NO DROP




MODELLI / Models			
90 CM SST	VIS HEAD FREE IX/A/90	CCVISW90001	1.824,00 €
90 CM ANTHRACITE	VIS HEAD FREE AN/A/90	CCVISW90002	1.824,00 €
120 CM SST	VIS HEAD FREE IX/A/120	CCVISW120001	2.006,00 €
120 CM ANTHRACITE	VIS HEAD FREE AN/A/120	CCVISW120002	2.006,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	850 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	44/62/70 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	90 cm: 4,8W Strip Led - 4000K - 102 Lux 120 cm: 9W Strip Led - 4000K - 181 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX O NERO ANTRACITE Stainless steel or anthracite black
COMANDO / Control	COMANDO ROTATIVO ELETTRONICO Electronic rotary control
DIMENSIONI / Size	90/120 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 40 cm GAS: 60 cm

CARATTERISTICHE / Features	
SISTEMA NO-DROP CON FILTRI BAFFLE IN ACCIAIO INOX / No-Drop system with stainless steel baffle filters	
KIT CAMINI INCLUSO / Chimeys Kit included	
ACCESSORI / Accessories	
AFCFCVISEF	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit 36,00 €



VIS BOXY NO DROP




MODELLI / Models			
90 CM SST	VIS BOXY IX/A/90	CCVISW90003	1.494,00 €
90 CM ANTHRACITE	VIS BOXY AN/A/90	CCVISW90004	1.494,00 €
120 CM SST	VIS BOXY IX/A/120	CCVISW120003	1.616,00 €
120 CM ANTHRACITE	VIS BOXY AN/A/120	CCVISW120004	1.616,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	800 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	44/62/70 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	90 cm: 4,8W Strip Led - 4000K - 107 Lux 120 cm: 9W Strip Led - 4000K - 213 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX O NERO ANTRACITE Stainless steel or anthracite black
COMANDO / Control	COMANDO ROTATIVO ELETTRONICO Electronic rotary control
DIMENSIONI / Size	90/120 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

CARATTERISTICHE / Features	
SISTEMA NO-DROP CON FILTRI BAFFLE IN ACCIAIO INOX / No-Drop system with stainless steel baffle filters	
ACCESSORI / Accessories	
AFCFCAF97CS	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit 25,00 €
AFCFCAF97CSLL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit 73,00 €



Q-BIC




MODELLI / Models			
90 CM	Q-BIC AN/F/90	CCQBICWG90502	1.250,00 €
120 CM	Q-BIC AN/F/120	CCQBICWG120501	1.400,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	90 cm: 655 m³/h, 120 cm: 635 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	47/59/63 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	90 cm: 4,8W Strip Led - 4000K - 97 Lux 120 cm: 9W Strip Led - 4000K - 213 Lux
FINITURA / Finish	NERO ANTRACITE Anthracite black
COMANDO / Control	TELECOMANDO A 4 VELOCITÀ (3 + 1i) Remote control 4 speeds (3+1i)
DIMENSIONI / Size	90/120 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

CARATTERISTICHE / Features	
RIPIANI LATERALI IN VETRO FUMÈ E PIANO DI APPOGGIO SUPERIORE Side shelves in dark glass and upper support surface	
ACCESSORI / Accessories	
AFFCAF89A	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit 35,00 €
AFFCAF89ALL	90 CM - KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit 47,00 €
AFFCAF117	120 CM - KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit 47,00 €
AFFCAF117LL	120 CM - KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit 68,00 €
KCF16AN4/150/V	KIT CAMINO FILTRANTE - ANTRACITE / Recirculation Chimney Kit - Anthracite 138,00 €



FOEHN NO DROP




MODELLI / Models			
60 CM	FOEHN NO DROP BL/A/60	CCF6001	765,00 €
90 CM	FOEHN NO DROP BL/A/90	CCF9001	816,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	600 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	46/60/66 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	7W Strip Led - 3000K - 253 Lux
FINITURA / Finish	NERO Black
COMANDO / Control	COMANDO TOUCH A 4 VELOCITÀ (3+1 INTENSIVA) Touch control 4 speeds (3+1i)
DIMENSIONI / Size	60/90 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 40 cm GAS: 60 cm

CARATTERISTICHE / Features	
SISTEMA NO-DROP CON VETRO RISCALDATO AD ATTIVAZIONE AUTOMATICA O MANUALE No-Drop system with heated glass with automatic or manual activation	
KIT CAMINI INCLUSO / Chimeys Kit included	
ACCESSORI / Accessories	
KFCA001	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit 37,00 €
KFCA002	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit 86,00 €



OMEGA



MODELLI / Models			
60 cm	OMEGA BL/A/60	AF000059	640,00 €
80 cm	OMEGA BL/A/80	AF000060	675,00 €
90 cm	OMEGA BL/A/90	AF000070	675,00 €


INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / lec air flow	740 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	51/65/70 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x2,1 W led - 3500 K - 135 Lux
FINITURA / Finish	NERA Black
COMANDO / Control	COMANDO TOUCH A 4 VELOCITÀ (3+1 INTENSIVA) Touch control 4 speeds (3+1i)
DIMENSIONI / Size	60/80/90 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

CARATTERISTICHE / Features	
KIT CAMINI INCLUSO / Chimeys Kit included	

ACCESSORI / Accessories		
AFFCAF129A60KL	60 cm - KIT FILTRO ODORI Odour filter kit	45,00 €
AFFCAV60	80-90 cm - Kit filtro odori Odour filter kit	47,00 €
AFCF100007	60 cm - KIT FILTRO ODORI LONG LIFE Long life odour filter kit	59,00 €
AFFCAV60LL	80-90 cm - KIT FILTRO ODORI LONG LIFE Long life odour filter kit	92,00 €
AFCONFTFILM800	KIT GRIGLIA ANTI INTRUSIONE / Anti-intrusion grille kit	18,00 €



CLIO



MODELLI / Models			
60 cm	CLIO BL/A/60	AF000064	550,00 €
90 cm	CLIO BL/A/90	AF000065	580,00 €


INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / lec air flow	600 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	48/60/64 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x2,1W Led - 3500K - 147Lux
FINITURA / Finish	NERA Black
COMANDO / Control	COMANDO TOUCH A 4 VELOCITÀ (3+1 INTENSIVA) Touch control 4 speeds (3+1i)
DIMENSIONI / Size	60/80 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

CARATTERISTICHE / Features	
KIT CAMINI INCLUSO / Chimeys Kit included	

ACCESSORI / Accessories		
AFCFCA329	KIT FILTRO ODORI Odour filter kit	29,00 €
AFCFCA329LL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE Long Life odour filter kit	39,00 €
AFCONFTFILM800	KIT GRIGLIA ANTI INTRUSIONE / Anti-intrusion grille kit	18,00 €



F203



MODELLI / Models			
60 CM BLACK	F203 BL/A/60	CCF2036532	595,00 €
60 CM WHITE	F203 WH/A/60	CCF2036535	595,00 €
80 CM BLACK	F203 BL/A/80	CCF2038512	620,00 €
80 CM WHITE	F203 WH/A/80	CCF2038525	620,00 €
90 CM BLACK	F203 BL/A/90	CCF2039541	620,00 €
90 CM WHITE	F203 WH/A/90	CCF2039542	620,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	660 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	50/60/66 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x2,1W Led - 3500K - 378 Lux
FINITURA / Finish	NERA O BIANCA Black or white
COMANDO / Control	COMANDO TOUCH A 4 VELOCITÀ (3+1 INTENSIVA) Touch control 4 speeds (3+1i)
DIMENSIONI / Size	60/80/90 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

CARATTERISTICHE / Features	
KIT CAMINI INCLUSO / Chimeys Kit included	
ACCESSORI / Accessories	
AFCFCA329	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit 29,00 €
AFCFCA329LL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit 39,00 €
AFCONFTFILM800	KIT GRIGLIA ANTI INTRUSIONE / Anti-intrusion grille kit 18,00 €

A

ENERGY CLASS

TOUCH CONTROL

AUTOMATIC MODE


PERIMETER ASPIRATION

TIMER

WASHABLE FILTERS

FILTER CONTROL

F212



MODELLI / Models			
60 CM	F212 BL/A/60	CCF2126505	500,00 €
80 CM	F212 BL/A/80	CCF2128502	530,00 €
90 CM	F212 BL/A/90	CCF2129509	530,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	575 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	50/68 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x2,1W Led - 3500K - 378 Lux
FINITURA / Finish	NERA Black
COMANDO / Control	PULSANTIERA MECCANICA A 4 VELOCITÀ 4 speeds mechanical push button
DIMENSIONI / Size	60/80/90 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 40 cm GAS: 60 cm

CARATTERISTICHE / Features	
KIT CAMINI INCLUSO / Chimeys Kit included	
ACCESSORI / Accessories	
AFCFCA329	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit 29,00 €
AFCFCA329LL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit 39,00 €
AFCONFTINTS	KIT GRIGLIA ANTI INTRUSIONE / Anti-intrusion grille kit 13,00 €


C

ENERGY CLASS

PERIMETER ASPIRATION

WASHABLE FILTERS

ALPHA




MODELLI / Models			
50 CM	ALPHA BL/A/50	CCAL5002	426,00 €
60 CM	ALPHA BL/A/60	CCAL6002	426,00 €
80 CM	ALPHA BL/A/80	CCAL8001	451,00 €
90 CM	ALPHA BL/A/90	CCAL9002	451,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	350 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	43/62 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x2,1W Led - 3500K - 443 Lux
FINITURA / Finish	NERA Black
COMANDO / Control	PULSANTIERA MECCANICA A 3 VELOCITÀ 3 speeds mechanical push button
DIMENSIONI / Size	50/60/80/90 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 125 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

CARATTERISTICHE / Features		
KIT CAMINI INCLUSO / Chimneys Kit included		
ACCESSORI / Accessories		
AFFCALN2CS	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	17,00 €
KFALSBK	KIT GRIGLIA ANTI INTRUSIONE / Anti-intrusion grille kit	40,00 €



ICONIC




MODELLI / Models			
80 CM	CONIC BL/F/80	CCICO8504	675,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	605 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	49/64/68 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	4,8W Strip Led - 4000K - 142 Lux
FINITURA / Finish	NERA Black
COMANDO / Control	COMANDO ROTATIVO ELETTROMECCANICO A 4 VELOCITÀ (3+1 INTENSIVA) 4 speeds rotative electromechanical control (3+1 intensive)
DIMENSIONI / Size	80 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	150X100 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

CARATTERISTICHE / Features		
FILTRI ODORI REGULAR INCLUSI / Regular odour filters included		
KIT CAMINI OPTIONAL / Chimneys Kit optional		
ACCESSORI / Accessories		
AFFCAF174	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	54,00 €
AFFCAF174LL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit	73,00 €
KCF16BK4/150/V	KIT CAMINO FILTRANTE - Nero / Recirculation Chimney Kit - Black	140,00 €



SHAPE




MODELLI / Models			
60 CM SST	SHAPE IX/A/60	CCSHA6001	720,00 €
60 CM BLACK	SHAPE BL/A/60	CCSHA6002	720,00 €
90 CM SST	SHAPE IX/A/90	CCSHA9001	770,00 €
90 CM BLACK	SHAPE BL/A/90	CCSHA9002	770,00 €
120 CM SST	SHAPE IX/A/120	CCSHA12001	890,00 €
120 CM BLACK	SHAPE BL/A/120	CCSHA12002	890,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	690 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	50/64/69 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	60/90 cm: 4,8W Strip Led - 4000K - 107 Lux 120 cm: 9W Strip Led - 4000K - 213 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX O NERA Stainless steel or black
COMANDO / Control	COMANDO TOUCH A 4 VELOCITÀ (3+1 INTENSIVA) Touch control 4 speeds (3+1i)
DIMENSIONI / Size	60/90/120 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

ACCESSORI / Accessories		
AFCFCAMAT001	60 cm - KIT FILTRO ODORI RIGENERABILE / Regenerable odour filter kit	38,00 €
AFCFCAMAT001 (X2)	90 cm - KIT FILTRO ODORI RIGENERABILE / Regenerable odour filter kit PER LA VERSIONE DA 90 cm È NECESSARIO ACQUISTARE N. 2 KIT / For the 90 cm version, 2 kits are required.	(X2) 38,00 €
AFCF100001	120 cm - KIT FILTRO ODORI RIGENERABILE / Regenerable odour filter	85,00 €



B-OX




MODELLI / Models			
60 CM SST	B-OX TSE IX/A/60	CCB-OX60501	470,00 €
60 CM BLACK	B-OX TSE BL/A/60	CCB-OX60502	470,00 €
90 CM SST	B-OX TSE IX/A/90	CCB-OX90515	520,00 €
90 CM BLACK	B-OX TSE BL/A/90	CCB-OX90511	520,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	620 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	48/61/65 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	4,8W Strip Led - 4000K - 107 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX O NERA Stainless steel or black
COMANDO / Control	COMANDO TOUCH A 4 VELOCITÀ (3+1 INTENSIVA) Touch control 4 speeds (3+1i)
DIMENSIONI / Size	60/90 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

ACCESSORI / Accessories		
AFFCABOX60	60 CM - KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	54,00 €
AFFCABOX60LL	60 CM - KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit	89,00 €
AFFCABOX90	90 CM - KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	73,00 €
AFFCABOX90LL	90 CM - KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit	126,00 €



F205




MODELLI / Models			
60 CM BLACK	F205 IXBL/A/60	CCF2056505	560,00 €
90 CM BLACK	F205 IXBL/A/90	CCF2059537	608,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / lec air flow	610 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	48/62/66 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x2,1W Led - 3500K - 504 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX CON VETRO NERO O BIANCO Stainless steel with black or white glass
COMANDO / Control	COMANDO TOUCH A 4 VELOCITÀ (3+1 INTENSIVA) Touch control 4 speeds (3+1i)
DIMENSIONI / Size	60/90 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

ACCESSORI / Accessories		
AFFCAAF153	60 CM - KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	40,00 €
AFFCAAF153LL	60 CM - KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit	58,00 €
AFFCAAF184	90 CM - KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	59,00 €
AFFCAAF184LL	90 CM - KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit	80,00 €



F53 S4




MODELLI / Models			
60 CM SST	F53 S4 IX/A/60	CCF536540	426,00 €
60 CM BLACK	F53 S4 BL/A/60	CCF536560	426,00 €
90 CM SST	F53 S4 IX/A/90	CCF539580	474,00 €
90 CM BLACK	F53 S4 BL/A/90	CCF539597	474,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / lec air flow	630 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	48/66 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x2,1W Led - 4000K - 118 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX O NERA Stainless steel or black
COMANDO / Control	PULSANTIERA MECCANICA A 4 VELOCITÀ 4 speeds mechanical push button
DIMENSIONI / Size	60/90 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

ACCESSORI / Accessories		
AFCFCAAF16CS	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	18,00 €
AFCFCAAF16CSLL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit	59,00 €



F53 D2




MODELLI / Models			
60 CM	F53 D2 IX/A/60	CCF53D26024	304,00 €
90 CM	F53 D2 IX/A/90	CCF53D29031	330,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / lec air flow	370 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	59/66 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x2,1W Led - 3500K - 504 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
COMANDO / Control	SLIDER A 3 VELOCITÀ 3 speeds slider control
DIMENSIONI / Size	60/90 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 125 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

ACCESSORI / Accessories		
AFCFCAF16CS	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	18,00 €
AFCFCAF16CSLL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit	59,00 €



F0 S4




MODELLI / Models			
60 CM	F0 S4 IX/A/60	CCF06530	275,00 €
90 CM	F0 S4 IX/A/90	CCF09533	298,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / lec air flow	645 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	50/71 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x2,1W Led - 3500K - 336 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
COMANDO / Control	PULSANTIERA MECCANICA A 4 VELOCITÀ 4 speeds mechanical push button
DIMENSIONI / Size	60/90 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

ACCESSORI / Accessories		
AFFCA	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	34,00 €



F0 D2



MODELLI / Models			
60 CM SST	F0 D2 IX/A/60	CCF0D26501	221,00 €
60 CM BLACK	F0 D2 BL/A/60	CCF0D26502	221,00 €
90 CM SST	F0 D2 IX/A/90	CCF0D29501	237,00 €
90 CM BLACK	F0 D2 BL/A/90	CCF0D29502	237,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	385 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	59/66 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x2,1W Led - 3500K - 336 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX O NERA Stainless steel or black
COMANDO / Control	SLIDER A 3 VELOCITÀ 3 speeds slider control
DIMENSIONI / Size	60/90 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 125 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

ACCESSORI / Accessories	
AFFCALN2CS	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit 17,00 €



ENERGY
CLASS



WASHABLE
FILTERS




Airforce



CAPPE A ISOLA / ISLAND HOODS

VIS BOXY ISLAND NO DROP



MODELLI / Models			
120 cm SST	VIS BOXY ISLAND IX/A/120	CCVISI120001	2.189,00 €
120 cm ANTHRACITE	VIS BOXY ISLAND AN/A/120	CCVISI120002	2.189,00 €
180 cm SST RIGHT	VIS BOXY ISLAND R IX/A/180	CCVISI180003	2.614,00 €
180 cm SST LEFT	VIS BOXY ISLAND L IX/A/180	CCVISI180004	2.614,00 €
180 cm ANTHRACITE RIGHT	VIS BOXY ISLAND R AN/A/180	CCVISI180005	2.614,00 €
180 cm ANTHRACITE LEFT	VIS BOXY ISLAND L AN/A/180	CCVISI180006	2.614,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	800 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	44/62/70 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x4,8W Strip Led - 4000K - 154 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX O NERO ANTHRACITE Stainless steel or anthracite black
COMANDO / Control	COMANDO ROTATIVO ELETTRONICO Rotative electronic control
DIMENSIONI / Size	120/180 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

CARATTERISTICHE / Features	
SISTEMA NO-DROP CON FILTRI BAFFLE IN ACCIAIO INOX / No-Drop system with stainless steel baffle filters	
ACCESSORI / Accessories	
AFCFCFAF97CS	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit 25,00 €
AFCFCFAF97CSLL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit 73,00 €



ENERGY
CLASS



NO-DROP




BAFFLE
FILTERS



WASHABLE
FILTERS

FRAME



MODELLI / Models			
140 CM	FRAME AN/A/140	CCFRA140006	2.528,00 €
180 CM	FRAME AN/A/180	CCFRA180001	2.662,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	655 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	48/64/68 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	140 CM: 2X4,8W STRIP LED - 4000K - 231 LUX, 180 CM: 4X4,8W STRIP LED - 4000K - 463 LUX
FINITURA / Finish	NERO ANTHRACITE Anthracite black
COMANDO / Control	TELECOMANDO A 4 VELOCITÀ (3+II) Remote control 4 speeds (3+II)
DIMENSIONI / Size	140/180 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

CARATTERISTICHE / Features	
INSTALLABILE CON ASPIRAZIONE A DESTRA O A SINISTRA / Installable with aspiration on the right or left side	
VANO CENTRALE PORTASPEZIE E BARRA APPENDIMESTOLI / Central spice rack compartment and ladle hange	
ACCESSORI OPZIONALI: SUPPORTO PER TABLET, PORTACALICI E GANCI PORTAMESTOLI Optional accessories: tablet holder, goblet holder and ladle hooks	

ACCESSORI / Accessories	
AFCFCFAF97CS	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit 25,00 €
AFCFCFAF97CSLL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit 73,00 €
AFCNFPTFRAME	PORTATABLET / Tablet holder 29,00 €
KPCF001	PORTACALICI / Goblet holder 67,00 €
AFCGMESFRAME1	GANCIO PORTAMESTOLO / Ladle hook 25,00 €



ENERGY
CLASS
(140 cm)



ENERGY
CLASS
(180 cm)




REMOTE
CONTROL



WASHABLE
FILTERS


ANTARES



MODELLI / Models			
140 cm	ANTARES AN/A/140	AF000061	2.290,00 €
INFORMAZIONI / Info			
PORTATA IEC / Iec air flow	730 m³/h		
LIVELLO SONORO / Noise level	51/65/70 dB(A)		
ILLUMINAZIONE / Light	2x9W Strip Led 4000K - 383 Lux		
FINITURA / Finish	NERO ANTRACITE Anthracite black		
COMANDO / Control	COMANDO TOUCH A 4 VELOCITÀ (3+1 INTENSIVA) Touch control 4 speeds (3+1i)		
DIMENSIONI / Size	140x50 cm		
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm		
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm		
CARATTERISTICHE / Features			
KIT CAMINI INCLUSO / Chimeys Kit included			
ACCESSORI / Accessories			
AFCFCAF97CS	KIT FILTRO ODORI Odour filter kit		25,00 €
AFCFCAF97CSLL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE Long Life odour filter kit		73,00 €
AFTLCP01R	TELECOMANDO Remote Control		74,00 €




SIDE



MODELLI / Models			
100 CM	SIDE AN/F/100	CCSIDE10004	2.163,00 €
INFORMAZIONI / Info			
PORTATA / Air flow	490 m³/h		
LIVELLO SONORO / Noise level	63/69/71 dB(A)		
ILLUMINAZIONE / Light	2X9W STRIP LED - 4000K - 460 LUX		
FINITURA / Finish	NERO ANTRACITE Anthracite black		
COMANDO / Control	PULSANTIERA ELETTRONICA A 4 VELOCITÀ (3+1i) 4 speeds electronic push button (3+1i)		
DIMENSIONI / Size	140x43 cm		
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm		
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm		
CARATTERISTICHE / Features			
2 MOTORI / 2 motors			
2 USCITE ARIA, DECENTRATE / 2 air outlets, decentralized			
2 RIPIANI COMPLETAMENTE FUNZIONALI / 2 fully functional shelves			
SOLO FILTRANTE / Recirculation only			
FILTRI ODORI REGULAR INCLUSI / Regular odour filters included			
ACCESSORI / Accessories			
AFCF100001	KIT FILTRO ODORI RIGENERABILE / Regenerable odour filter kit		85,00 €
AFTLCP01R	TELECOMANDO / Remote Control		74,00 €



TATA




MODELLI / Models			
90 CM	TATA AN/F/90	CCTATA90001	1.472,00 €
120 CM	TATA AN/F/120	CCTATA120001	1.661,00 €
150 CM	TATA AN/F/150	CCTATA150001	1.763,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA / Air flow	490 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	63/69/71 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2X9W STRIP LED - 4000K - 460 LUX
FINITURA / Finish	NERO ANTRACITE Anthracite black
COMANDO / Control	PULSANTIERA ELETTRONICA A 4 VELOCITÀ (3+II) 4 speeds electronic push button (3+II)
DIMENSIONI / Size	90/120 / 150x52 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

CARATTERISTICHE / Features	
2 MOTORI / 2 motors	
VERSIONE DA 120 CM CON VANO DI CONTENIMENTO LATERALE / 120 cm version with side storage compartment	
VERSIONE DA 150 CM CON DUE VANI DI CONTENIMENTO LATERALI 150 cm version with two side storage compartments	
SOLO FILTRANTE / Recirculation only	
FILTRI ODORI REGULAR INCLUSI / Regular odour filters included	
ACCESSORI / Accessories	
AFFCAF153	KIT FILTRO ODOR / Odour filter kit 40,00 €
AFFCAF153LL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit 58,00 €
AFTLCP01R	TELECOMANDO / Remote Control 74,00 €




Q-BIC ISLAND




MODELLI / Models			
90 CM - CABLES	Q-BIC ISLAND C AN/F/90	CCQBICIG90504	1.696,00 €
90 CM - BARS	Q-BIC ISLAND B AN/F/90	CCQBICIG90508	2.019,00 €
120 CM CABLES	Q-BIC ISLAND C AN/F/120	CCQBICIG120502	1.952,00 €
120 CM BARS	Q-BIC ISLAND B AN/F/120	CCQBICIG120501	2.275,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	90 cm: 645 m³/h / 120 cm: 635 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	47/59/63 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	90 CM: 2X4,8W STRIP LED - 4000K - 187 LUX, 120 CM: 2X9W STRIP LED - 4000K - 383 LUX
FINITURA / Finish	NERO ANTRACITE / Anthracite black
COMANDO / Control	TELECOMANDO A 4 VELOCITÀ (3+II) Remote control 4 speeds (3+II)
DIMENSIONI / Size	90/120x40 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

CARATTERISTICHE / Features	
RIPIANI LATERALI IN VETRO FUMÈ E PIANO DI APPOGGIO SUPERIORE Side shelves in dark glass and upper support surface	
SOLO FILTRANTE / Recirculation only	
FILTRI ODORI REGULAR INCLUSI / Regular odour filters included	
ACCESSORI / Accessories	
AFFCAF89A	90 CM - KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit 35,00 €
AFFCAF89ALL	90 CM - KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit 47,00 €
AFFCAF117	120 CM - KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit 47,00 €
AFFCAF117LL	120 CM - KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit 68,00 €



DOWNDRAFT



MODELLI / Models			
ANTHRACITE	DOWNDRAFT AN/A/90	CCDD001	2,208,00 €
SST	DOWNDRAFT IX/A/90	CCDD002	2.208,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / lec air flow	730 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	43/63/68 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	7W STRIP LED - 3500K - 253 LUX
FINITURA / Finish	NERO ANTRACITE, INOX O NAKED (INOX CON TOP PERSONALIZZABILE) Anthracite black, stainless steel or Naked (stainless steel with customizable top)
COMANDO / Control	COMANDO TOUCH A 5 VELOCITÀ (3+2I) Touch control 5 speeds (3+2i)
DIMENSIONI / Size	90 cm
FORATURA / Cut out	850x100 mm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm

CARATTERISTICHE / Features	
INSTALLABILE IN CUCINE AD ISOLA, PENISOLA O PARETE / Installable in island, peninsula or wall-mounted kitchen	
VERSIONE NAKED SENZA PANNELLO ESTETICO SUPERIORE / Naked version without upper aesthetic panel	
USCITA ARIA ORIENTABILE, KIT INSTALLAZIONE MOTORE REMOTO DISPONIBILE Adjustable air outlet, Remote motor installation kit available	

ACCESSORI / Accessories		
KFCR001	KIT FILTRO ODORI RIGENERABILE Regenerable odour filter kit	144,00 €
KFCR002	KIT FILTRO ODORI RIGENERABILE HP HP regenerable odour filter kit	463,00 €
KTMR001	KIT INSTALLAZIONE MOTORE REMOTO Remote motor installation kit	209,00 €

ENERGY CLASS


TOUCH CONTROL

DIMMABLE LIGHT

WASHABLE FILTERS

FILTER CONTROL

SHARP



MODELLI / Models			
SST	SHARP IX/F/50	CCSHA5001	669,00 €
BLACK	SHARP BL/F/50	CCSHA5002	669,00 €
WHITE	SHARP WH/F/50	CCSHA5003	669,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / lec air flow	600 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	49/64/68 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2X2,1W LED - 3500K - 190 LUX
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX, NERA O BIANCA Stainless steel, black or white
COMANDO / Control	PULSANTIERA ELETTRONICA A 4 VELOCITÀ (3+1I) 4 speeds electronic push button (3+1i)
DIMENSIONI / Size	50 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm


CARATTERISTICHE / Features		
SOLO FILTRANTE / Recirculation only		
FILTRI ODORI REGULAR INCLUSI / Regular odour filters included		
ACCESSORI / Accessories		
AFCFCAMAT001	KIT FILTRO ODORI RIGENERABILE Regenerable odour filter kit	38,00 €
AFTLCP01R	TELECOMANDO / Remote Control	74,00 €

ENERGY CLASS

TIMER


WASHABLE FILTERS

GAIA



CAPPE A ISOLA

GAIA XXL



MODELLI / Models			
SST	GAIA IX/F/45	CCGA145001	710,00 €
BLACK	GAIA BL/F/45	CCGA145002	710,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	600 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	49/64/68 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2X2,1W LED - 3500K - 190 LUX
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX O NERA Stainless steel or black
COMANDO / Control	PULSANTIERA ELETTRONICA A 4 VELOCITÀ (3+II) 4 speeds electronic push button (3+II)
DIMENSIONI / Size	45 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

CARATTERISTICHE / Features		
SOLO FILTRANTE / Recirculation only		
FILTRI ODORI REGULAR INCLUSI / Regular odour filters included		
ACCESSORI / Accessories		
AFCFCAMAT001	KIT FILTRO ODORI RIGENERABILE Regenerable odour filter kit	38,00 €
AFTLCP01R	TELECOMANDO / Remote Control	74,00 €



ENERGY
CLASS



TIMER



WASHABLE
FILTERS

MODELLI / Models			
SST	GAIA XXL IX/F/100	CCGA1100001	912,00 €
BLACK	GAIA XXL BL/F/100	CCGA1100002	912,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	600 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	49/64/68 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	4X2,1W LED - 3500K - 300 LUX
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX O NERA Stainless steel or black
COMANDO / Control	PULSANTIERA ELETTRONICA A 4 VELOCITÀ (3+II) 4 speeds electronic push button (3+II)
DIMENSIONI / Size	100 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

CARATTERISTICHE / Features		
SOLO FILTRANTE / Recirculation only		
FILTRI ODORI REGULAR INCLUSI / Regular odour filters included		
ACCESSORI / Accessories		
AFCFCAMP	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	34,00 €
AFCF100001	KIT FILTRO ODORI RIGENERABILE / Regenerable odour filter kit	85,00 €
AFTLCP01R	TELECOMANDO / Remote Control	74,00 €



ENERGY
CLASS




TIMER



WASHABLE
FILTERS

F181




MODELLI / Models			
BLACK	F181 BL/F/45	CCF18145566	634,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	725 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	50/65/69 DB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2X2,1W LED - 3500K - 336 LUX
FINITURA / Finish	NERA O BIANCA Black or white
COMANDO / Control	TELECOMANDO A 4 VELOCITÀ (3+1I) Remote control 4 speeds (3+1i)
DIMENSIONI / Size	45 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	150x100 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

CARATTERISTICHE / Features	
SOLO FILTRANTE / Recirculation only	
FILTRI ODORI REGULAR INCLUSI / Regular odour filters included	
ACCESSORI / Accessories	
AFCFCAMAT001	KIT FILTRO ODORI RIGENERABILE / Regenerable odour filter kit 38,00 €



F181 XXL




MODELLI / Models			
70 CM BLACK	F181XXL BL/F/70	CCF18170540	723,00 €
100 CM BLACK	F181XXL BL/F/100	CCF181100535	851,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	70 cm: 725 m³/h / 100 cm: 735 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	50/65/69 DB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2X2,1W LED - 3500K - 336 LUX
FINITURA / Finish	NERA O BIANCA Black or white
COMANDO / Control	TELECOMANDO A 4 VELOCITÀ (3+1I) Remote control 4 speeds (3+1i)
DIMENSIONI / Size	70/100 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	150x100 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

CARATTERISTICHE / Features	
SOLO FILTRANTE / Recirculation only	
FILTRI ODORI REGULAR INCLUSI / Regular odour filters included	
ACCESSORI / Accessories	
AFFCA	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit 34,00 €



NEW MOON R




MODELLI / Models			
BLACK	NEW MOON R BL/F/45	CCNM45562	694,00 €
WHITE	NEW MOON R WH/F/45	CCNM45561	694,00 €
PEARL WHITE	NEW MOON R PWH/F/45	CCNM45563	730,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	595 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	49/64/67 DB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2X2,1W LED - 3500K - 143 LUX
FINITURA / Finish	NERA, BIANCA O BIANCO PERLA Black, white or pearl white
COMANDO / Control	TELECOMANDO A 4 VELOCITÀ (3+II) Remote control 4 speeds (3+II)
DIMENSIONI / Size	45 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	150x100 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

CARATTERISTICHE / Features		
SOLO FILTRANTE / Recirculation only		
FILTRI ODORI REGULAR INCLUSI / Regular odour filters included		
ACCESSORI / Accessories		
AAFCA267	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	34,00 €
AFCFCA267LL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit	85,00 €



LUNA R




MODELLI / Models			
BLACK	LUNA R BL/F/45	CCLUN45575	694,00 €
WHITE	LUNA R WH/F/45	CCLUN45574	694,00 €
PEARL WHITE	LUNA R PWH/F/45	CCLUN45576	730,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	595 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	49/64/67 DB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2X2,1W LED - 3500K - 168 LUX
FINITURA / Finish	NERA, BIANCA O BIANCO PERLA Black, white or pearl white
COMANDO / Control	TELECOMANDO A 4 VELOCITÀ (3+II) Remote control 4 speeds (3+II)
DIMENSIONI / Size	45 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	150x100 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

CARATTERISTICHE / Features		
SOLO FILTRANTE / Recirculation only		
FILTRI ODORI REGULAR INCLUSI / Regular odour filters included		
ACCESSORI / Accessories		
AFCFCA267	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	23,00 €
AFCFCA267LL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit	31,00 €



BALLERINA CRISALIDE




MODELLI / Models			
BLACK	BALLERINA CRISALIDE BL/F/48	CCBAL5047	1.264,00 €
WHITE	BALLERINA CRISALIDE WH/F/48	CCBAL5044	1.264,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / lec air flow	700 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	50/65/68 DB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	4X1W LED - 4000K - 112 LUX
FINITURA / Finish	NERA O BIANCA Black or white
COMANDO / Control	DISPLAY TOUCH A 4 VELOCITÀ (3+1I) 4 speeds display touch (3+1I)
DIMENSIONI / Size	47,5 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	150x100 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

CARATTERISTICHE / Features	
DISPLAY TOUCH CON OROLOGIO / Touch display with clock	
SOLO FILTRANTE / Recirculation only	
FILTRI ODORI LONG LIFE INCLUSI / Long Life odour filters included	
ACCESSORI / Accessories	
AFCFCA267	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit 44,00 €
AFTLCP01R	TELECOMANDO / Remote control 74,00 €



BALLERINA YOUNG




MODELLI / Models			
BLACK	BALLERINA YOUNG BL/F/48	CCBAL5063	966,00 €
WHITE	BALLERINA YOUNG WH/F/48	CCBAL5062	966,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / lec air flow	610 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	49/64/68 DB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2X2,1W LED - 3500K - 420 LUX
FINITURA / Finish	NERA O BIANCA Black or white
COMANDO / Control	DISPLAY TOUCH A 4 VELOCITÀ (3+1I) 4 speeds display touch (3+1I)
DIMENSIONI / Size	47,5 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	150x100 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

CARATTERISTICHE / Features	
DISPLAY TOUCH CON OROLOGIO / Touch display with clock	
SOLO FILTRANTE / Recirculation only	
FILTRI ODORI LONG LIFE INCLUSI / Long Life odour filters included	
ACCESSORI / Accessories	
AFCFCA267	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit 23,00 €
AFCFCA267LL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit 31,00 €
AFTLCP01R	TELECOMANDO / Remote Control 74,00 €



ECLIPSE




MODELLI / Models			
BLACK	ECLIPSE BL/F/90	CCECL9078	1.398,00 €
WHITE	ECLIPSE WH/F/90	CCECL9079	1.398,00 €
PEARL WHITE	ECLIPSE PWH/F/90	CCECL9080	1.398,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA / Air flow	600 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	54/67/69 DB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	9W STRIP LED - 4000K - 378 LUX
FINITURA / Finish	NERA, BIANCA O BIANCO PERLA Black, white or pearl white
COMANDO / Control	TELECOMANDO A 4 VELOCITÀ (3+II) Remote control 4 speeds (3+II)
DIMENSIONI / Size	90x56 cm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

CARATTERISTICHE / Features	
SOLO FILTRANTE / Recirculation only	
FILTRI ODORI LONG LIFE RIGENERABILI INCLUSI / Regenerable Long Life odour filters included	
ACCESSORI / Accessories	
AFCFCAECL1	KIT FILTRO ODORI RIGENERABILE / Regenerable odour filter kit 79,00 €



SQUARE CRISALIDE




MODELLI / Models			
BLACK	SQUARE CRISALIDE BL/F/45	CCSQUARE4537	1.264,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	705 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	50/65/68 DB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	4X1W LED - 4000K - 112 LUX
FINITURA / Finish	NERA O BIANCA Black or white
COMANDO / Control	DISPLAY TOUCH A 4 VELOCITÀ (3+II) 4 speeds display touch (3+II)
DIMENSIONI / Size	45x45 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	150x100 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

CARATTERISTICHE / Features	
DISPLAY TOUCH CON OROLOGIO / Touch display with clock	
SOLO FILTRANTE / Recirculation only	
FILTRI ODORI LONG LIFE INCLUSI / Long Life odour filters included	
ACCESSORI / Accessories	
AFCFCACRI	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit 44,00 €
AFTLCP01R	TELECOMANDO / Remote Control 74,00 €



SQUARE YOUNG



MODELLI / Models			
BLACK	SQUARE YOUNG BL/F/45	CCSQUARE4550	966,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	615 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	49/64/68 DB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2X2,2W LED - 4000K - 124 LUX
FINITURA / Finish	NERA O BIANCA Black or white
COMANDO / Control	DISPLAY TOUCH A 4 VELOCITÀ (3+1) 4 speeds display touch (3+1)
DIMENSIONI / Size	45x45 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	150x100 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

CARATTERISTICHE / Features	
DISPLAY TOUCH CON OROLOGIO / Touch display with clock	
SOLO FILTRANTE / Recirculation only	
FILTRI ODORI LONG LIFE INCLUSI / Long Life odour filters included	
ACCESSORI / Accessories	
AFCFCA267	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit 23,00 €
AFCFCA267LL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit 31,00 €
AFTLCP01R	TELECOMANDO / Remote Control 74,00 €




ENERGY
CLASS



WASHABLE
FILTERS

F206



MODELLI / Models			
BLACK	F206 IXBL/A/90	CCF2069517	960,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	610 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	48/62/66 DB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	4X2,1W LED - 3500K - 589 LUX
FINITURA / Finish	NERA O BIANCA Black or white
COMANDO / Control	COMANDO TOUCH A 4 VELOCITÀ (3+1) Touch control 4 speeds (3+1)
DIMENSIONI / Size	90x60 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

ACCESSORI / Accessories	
AFFCAF184	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit 59,00 €
AFFCAF184LL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit 80,00 €



ENERGY
CLASS



TOUCH
CONTROL



AUTOMATIC
MODE



TIMER




WASHABLE
FILTERS



FILTER
CONTROL

F97




MODELLI / Models			
60 CM	F97 IX/A/60	CCF976503	960,00 €
90 CM	F97 IX/A/90	CCF979524	998,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	620 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	48/64/68 DB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	4X2,1W LED - 3500K - 589 LUX
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
COMANDO / Control	COMANDO TOUCH A 4 VELOCITÀ (3+1) Touch control 4 speeds (3+1)
DIMENSIONI / Size	60/90x60 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

ACCESSORI / Accessories		
AFCFCAF97CS	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	25,00 €
AFCFCAF97CSLL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit	73,00 €



F54



MODELLI / Models			
SST	F54 IX/A/90	CCF549533	912,00 €
BLACK	F54 BL/A/90	CCF549546	912,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	625 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	48/66 DB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	4X2,1W LED - 4000K - 236 LUX
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX O NERA Stainless steel or black
COMANDO / Control	PULSANTIERA MECCANICA A 4 VELOCITÀ 4 speeds mechanical push button
DIMENSIONI / Size	90x60 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

ACCESSORI / Accessories		
AFCFCAF97CS	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	25,00 €
AFCFCAF97CSLL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit	73,00 €





Airforce



CAPPE INTEGRATE / BUILT IN HOODS



INSIDE IN

Forte delle sue eccellenti prestazioni dietro le quinte, questa cappa built-in dalla presenza discreta lascia agli arredi il ruolo di protagonisti della scena. La sottile zona di aspirazione e i comandi a vista fanno capolino sotto il pensile, in tutta la loro funzionale eleganza.

Strengthened by its excellent performance, this discreet built-in hood allows the furnishings to be the protagonists. The slim extraction area and visible controls peep out from under the wall unit in all their functional elegance.



INSIDE IN

FOCUS ON




SPACE FOR THE WALL UNIT

Pensare diverso è il primo passo per concepire una proposta realmente innovativa. Inside In ne sa qualcosa, con il suo canale di aspirazione verticale a profondità ridotta celato nella parte posteriore del mobile e il motore posizionato in alto. Per una perfetta fruibilità del pensile.

Thinking differently is the first step to conceiving a truly innovative offer. Inside In knows a thing or two about this, with its shallow vertical extraction channel concealed in the back of the unit and the motor positioned above. For perfect usability of the wall unit.

INSIDE IN NO DROP



MODELLI / Models			
60 CM SST	INSIDE IN IX/A/60	CCINSI60001	822,00 €
60 CM BLACK	INSIDE IN BL/A/60	CCINSI60002	822,00 €
90 CM SST	INSIDE IN IX/A/90	CCINSI90001	877,00 €
90 CM BLACK	INSIDE IN BL/A/90	CCINSI90002	877,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	430 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	44/62/65 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x2,3W Strip Led - 4000K - 260 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX O NERA / Stainless steel or black
COMANDO / Control	PULSANTIERA ELETTRONICA A 4 VELOCITÀ (3+1) 4 speeds electronic push button (3+1)
DIMENSIONI / Size	60/90 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 120 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 50 cm

CARATTERISTICHE / Features		
MOTORE POSIZIONATO NELLA PARTE SUPERIORE DEL PENSILE, PER UNA MAGGIORE FRUIBILITÀ DELLO SPAZIO INTERNO Motor positioned in the upper part of the cabinet, for greater usability of the internal space		
CANALE DI ASPIRAZIONE POSIZIONATO POSTERIORMENTE / Aspiration channel positioned at the back		
FILTRO TWIN OPTIONAL: FILTRO GRASSI CON FILTRO ODORI RIGENERABILE INTEGRATO / Twin filter optional: grease filter with integrated regenerable odour filter		
ACCESSORI / Accessories		
AFCF100002	KIT FILTRI TWIN / Twin filter kit	96,00 €
AFCONFTFILM800	KIT GRIGLIA ANTI INTRUSIONE / Anti-intrusion grille kit	18,00 €

B

ENERGY CLASS

NO-DROP


PERIMETER ASPIRATION

TIMER

WASHABLE FILTERS

LONG LIFE FILTERS

INCASSO PRO NO DROP



MODELLI / Models			
52 CM	INCASSO PRO IX/A/52	CCINCP52501	656,00 €
72 CM	INCASSO PRO IX/A/72	CCINCP72501	704,00 €
85 CM	INCASSO PRO IX/A/85	CCINCP85502	752,00 €
100 CM	INCASSO PRO IX/A/100	CCINCP100501	832,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	625 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	44/60/64 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	4,8W Strip Led - 4000K - 97 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX / Stainless steel
COMANDO / Control	PULSANTIERA ELETTRONICA A 4 VELOCITÀ (3+1) 4 speeds electronic push button (3+1)
DIMENSIONI / Size	52/72/85/100 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

CARATTERISTICHE / Features		
SISTEMA NO-DROP CON FILTRI BAFFLE IN ACCIAIO INOX / No-Drop system with stainless steel baffle filters		
ACCESSORI / Accessories		
AFCFCAMP	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	34,00 €
AFCONFTFILM800	KIT GRIGLIA ANTI INTRUSIONE / Anti-intrusion grille kit	18,00 €

A

ENERGY CLASS

EASY INSTALLATION

NO-DROP


BAFFLE FILTERS

TIMER

WASHABLE FILTERS

BACK ASPIRATION

F300 NO DROP



MODELLI / Models			
60 CM SST	F300 NO DROP IX/A/60	CCF300ND6501	730,00 €
60 CM BLACK	F300 NO DROP BL/A/60	CCF300ND6502	730,00 €
90 CM SST	F300 NO DROP IX/A/90	CCF300ND9501	826,00 €
90 CM BLACK	F300 NO DROP BL/A/90	CCF300ND9502	826,00 €
120 CM SST	F300 NO DROP IX/A/120	CCF300ND12001	925,00 €
120 CM BLACK	F300 NO DROP BL/A/120	CCF300ND12002	925,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / lec air flow	615 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	49/59/65 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	60/90 cm: 2x2,1W Led - 3500K - 175 Lux 120 cm: 4x2,1W Led - 3500K - 309 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX O NERA / Stainless steel or black
COMANDO / Control	PULSANTIERA ELETTRONICA A 4 VELOCITÀ (3+1i) 4 speeds electronic push button (3+1i)
DIMENSIONI / Size	60/90/120 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 50 cm

CARATTERISTICHE / Features	
SISTEMA NO-DROP CON FILTRI BAFFLE IN ACCIAIO INOX / No-Drop system with stainless steel baffle filters	
VELETTA IN VETRO ORIENTABILE CON PROTEZIONE DEL PENSILE Adjustable glass flap with cabinet protection	
ACCESSORI / Accessories	
AFCFCAF16CS	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit 18,00 €
AFCFCAF16CSLL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit 59,00 €
AFTLCP01R	TELECOMANDO / Remote Control 74,00 €
AFCONFTFILM800	KIT GRIGLIA ANTI INTRUSIONE / Anti-intrusion grille kit 18,00 €

ENERGY CLASS


NO-DROP

BAFFLE FILTERS

TIMER

WASHABLE FILTERS

F300



MODELLI / Models			
60 CM SST	F300 IX/A/60	CCF3006514	608,00 €
60 CM BLACK	F300 BL/A/60	CCF3006515	608,00 €
90 CM SST	F300 IX/A/90	CCF3009529	669,00 €
90 CM BLACK	F300 BL/A/90	CCF3009530	669,00 €
120 CM SST	F300 IX/A/120	CCF300120006	730,00 €
120 CM BLACK	F300 BL/A/120	CCF300120007	730,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / lec air flow	620 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	49/59/65 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	60/90 cm: 2x2,1W Led - 3500K - 175 Lux 120 cm: 4x2,1W Led - 3500K - 309 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX O NERA / Stainless steel or black
COMANDO / Control	PULSANTIERA ELETTRONICA A 4 VELOCITÀ (3+1i) 4 speeds electronic push button (3+1i)
DIMENSIONI / Size	60/90/120 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 50 cm


CARATTERISTICHE / Features	
VELETTA IN VETRO ORIENTABILE CON PROTEZIONE DEL PENSILE Adjustable glass flap with cabinet protection	
ACCESSORI / Accessories	
AFCFCAF16CS	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit 18,00 €
AFCFCAF16CSLL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit 59,00 €
AFTLCP01R	TELECOMANDO / Remote Control 74,00 €
AFCONFTFILM800	KIT GRIGLIA ANTI INTRUSIONE / Anti-intrusion grille kit 18,00 €

ENERGY CLASS

TIMER

WASHABLE FILTERS

COMPACT IN




MODELLI / Models			
53 CM SST	COMPACT-IN IX/A/53	CCCOMI53001	701,00 €
53 CM BLACK	COMPACT-IN BL/A/53	CCCOMI53002	701,00 €
83 CM SST	COMPACT-IN IX/A/83	CCCOMI83001	730,00 €
83 CM BLACK	COMPACT-IN BL/A/83	CCCOMI83002	730,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	625 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	49/59/65 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x2,3W Strip Led - 4000K - 240 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX O NERA / Stainless steel or black
COMANDO / Control	PULSANTIERA ELETTRONICA A 4 VELOCITÀ (3+1I) 4 speeds electronic push button (3+1i)
DIMENSIONI / Size	53/83 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 55 cm
PESO / peso	53 cm: 8 Kg 83 cm: 12 Kg
FORATURA / Cut out	53 CM: 515X265 mm 83 CM: 815X265 mm

ACCESSORI / Accessories		
AFCFCAMP	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	34,00 €
AFTLCP01R	TELECOMANDO / Remote Control	74,00 €
AFCONFTFILM800	KIT GRIGLIA ANTI INTRUSIONE / Anti-intrusion grille kit	18,00 €



MODULO PLUS




MODELLI / Models			
52 cm SST	MODULO PLUS IX/A/52	CCMODP52007	675,00 €
52 cm BLACK	MODULO PLUS BL/A/52	CCMODP52008	675,00 €
72 cm SST	MODULO PLUS IX/A/72	CCMODP72004	704,00 €
72 cm BLACK	MODULO PLUS BL/A/72	CCMODP72005	704,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	625 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	49/59/65 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x2,1W Led - 3500K - 210 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX O NERA / Stainless steel or black
COMANDO / Control	PULSANTIERA ELETTRONICA A 4 VELOCITÀ (3+1I) 4 speeds electronic push button (3+1i)
DIMENSIONI / Size	52/72 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 55 cm
FORATURA / Cut out	52 CM: 494X262 mm 72 CM: 694X262 mm

ACCESSORI / Accessories		
AFCFCAMP	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	34,00 €
AFTLCP01R	TELECOMANDO / Remote Control	74,00 €
AFCONFTFILM800	KIT GRIGLIA ANTI INTRUSIONE / Anti-intrusion grille kit	18,00 €



MODULO POP



MODELLI / Models			
52 CM SST	MODULO POP IX/A/52	CCMOD52001	365,00 €
52 CM BLACK	MODULO POP BL/A/52	CCMOD52004	365,00 €
72 CM SST	MODULO POP IX/A/72	CCMOD72001	400,00 €
72 CM BLACK	MODULO POP BL/A/72	CCMOD72002	400,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / lec air flow	600 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	49/65 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x2,1W Led - 3500K - 168 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX 0 NERA / Stainless steel or black
COMANDO / Control	PULSANTIERA A 3 VELOCITÀ 3 speeds push button
DIMENSIONI / Size	52/72 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm
FORATURA / Cut out	52 CM: 495X260 mm 72 CM: 695X260 mm

ACCESSORI / Accessories		
AFCFCAMP	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	34,00 €
AFCONFTFILM800	KIT GRIGLIA ANTI INTRUSIONE / Anti-intrusion grille kit	18,00 €


C

ENERGY
CLASS

EASY
INSTALLATION

WASHABLE
FILTERS

SLIDE EVO



MODELLI / Models			
60 cm	SLIDE EVO IX/A/60	AF000032	517,00 €
90 cm	SLIDE EVO IX/A/90	AF000033	610,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / lec air flow	640 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	46/63 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x3W led - 2700K - 49 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX / Stainless steel
COMANDO / Control	PULSANTIERA ELETTRONICA A 4 VELOCITÀ (3+1i) 4 speeds electronic push button (3+1i)
DIMENSIONI / Size	60/90 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 43 cm GAS: 65 cm

ACCESSORI / Accessories		
AF900002	KIT GRIGLIA ANTI INTRUSIONE / Anti-intrusion grille kit	15,00 €
AF900003	DISTANZIALE 60 cm / installation spacer 60 cm	15,00 €
AF900004	DISTANZIALE 90 cm / installation spacer 90 cm	15,00 €
AFCF100006	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	33,00 €

A

ENERGY
CLASS


EASY
INSTALLATION

FILTER
CONTROL

TIMER

WASHABLE
FILTERS

SLIDE




MODELLI / Models			
60 cm	SLIDE IX/A/60	AF000034	254,00 €
90 cm	SLIDE IX/A/90	AF000035	291,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	304 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	46/62 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x3W led - 2700K - 73 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX / Stainless steel
COMANDO / Control	PULSANTIERA A 3 VELOCITÀ / 3 speeds push button
DIMENSIONI / Size	60/90 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 120 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm

ACCESSORI / Accessories		
CFC0038000R	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	25,00 €
AF900001	KIT STAFFE FISSAGGIO PER PENSILI LATERALI / Side wall unit fixing brackets KIT	25,00 €
AF900003	DISTANZIALE 60 cm / installation spacer 60 cm	15,00 €
AF900004	DISTANZIALE 90 cm / installation spacer 90 cm	15,00 €



INVISIA



MODELLI / Models			
52 cm	INVISIA IX/A/52	AF000036	249,00 €
72 cm	INVISIA IX/A/72	AF000037	268,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	425 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	56/69 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x3W led - 2700K - 73 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX / Stainless steel
COMANDO / Control	COMANDO ROTATIVO ELETTROMECCANICO A 3 VELOCITÀ / 3 speeds rotative electromechanical control
DIMENSIONI / Size	52/72 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 120 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 65 cm
FORATURA / Cut out	52 cm: 495X260 mm 72 cm: 695X260 mm

ACCESSORI / Accessories		
CFC0038000R	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	25,00 €





Airforce

BUILT IN HOODS



CAPPE A SOFFITTO / CEILING HOODS

EASY INSTALLATION & EASE OF USE, INSIDE AND OUTSIDE THE CEILING

EASY UP

Quanta ricchezza dietro le forme pulite della gamma Easy Up. Installabile a controsoffitto, con motore a ingombro standard o ridotto, orientabile in cinque direzioni: perché l'aria segua proprio il percorso che vuoi tu. La possibilità di posizionamento remoto del motore asseconda il desiderio di silenzio ed eventuali esigenze specifiche di fuoriuscita dell'aria all'esterno.

So much richness behind the clean shapes of Easy Up range. Can be installed in suspended ceilings, with a standard or space-saving motor, swivelling in five directions: so that the air follows exactly the desired direction. The possibility of remote motor positioning meets the need for silence and any specific requirements for air direction outwards.



EASY UP EASY FIT

FOCUS ON

EASY FIT

Come il nome stesso evoca, la semplicità d'installazione è il leit-motif della piattaforma di cappe ceiling Easy.



Grazie al pratico sistema di installazione plug & play, il montaggio è agilissimo e non richiede tubazioni. L'aria filtrata fuoriesce in modalità diffusa dalle aperture superiori, disperdendosi pulita nell'ambiente.

As the name itself evokes, ease of installation is the leitmotif of the Easy hood ceiling platform.

Thanks to the practical plug & play installation system, assembly is very easy and requires no piping. Filtered air escapes in diffuse mode from the upper openings, dispersing cleanly into the room.



GABRIELLE EASY UP



MODELLI / Models			
FLAT MOTOR	GABRIELLE FL EASY UP IX/A/100	CCGAB10030	1.690,00 €


INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	740 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	45/65/70 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	22,4W Led Panel - 2700-6000K - 347 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX Stainless steel
COMANDO / Control	TELECOMANDO A 6 VELOCITÀ (5+1) Remote control 6 speeds (5+1)
DIMENSIONI / Size	100x50 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	222x89 mm
PESO / Peso	23 Kg
FORATURA / Cut out	977x477 mm

CARATTERISTICHE / Features	
INSTALLABILE IN CONTROSOFFITTI DI SOLI 19 CM / Installable in false ceiling of only 19 cm	
USCITA ARIA ORIENTABILE / Installable in false ceiling of only 19 cm	
KIT INSTALLAZIONE MOTORE REMOTO DISPONIBILE / Remote motor installation kit available	

ACCESSORI / Accessories		
AFFCAF153	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	40,00 €
AFFCAF153LL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit	58,00 €
KMRBLJCEI001	KIT INSTALLAZIONE MOTORE REMOTO PER VERSIONE FLAT / Remote motor installation kit for Flat Version	190,00 €



F207 EASY UP



MODELLI / Models			
FLAT MOTOR - BLACK	F207 FL EASY UP BL/A/100	CCF207100003	1.494,00 €
FLAT MOTOR - WHITE	F207 FL EASY UP WH/A/100	CCF207100004	1.494,00 €



INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	740 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	45/65/70 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x4,2W Strip Led - 4000K - 236 Lux
FINITURA / Finish	NERA O BIANCA Black or white
COMANDO / Control	TELECOMANDO A 6 VELOCITÀ (5+1) Remote control 6 speeds (5+1)
DIMENSIONI / Size	100x50 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	222x89 mm
PESO / Peso	23 Kg
FORATURA / Cut out	900x480 mm

CARATTERISTICHE / Features	
INSTALLABILE IN CONTROSOFFITTI DI SOLI 12 cm / Installable in false ceiling of only 12 cm	
USCITA ARIA ORIENTABILE / Adjustable air outlet	
KIT INSTALLAZIONE MOTORE REMOTO DISPONIBILE / Remote motor installation kit available	

ACCESSORI / Accessories		
AFCFCAF207	KIT FILTRO ODORI RIGENERABILE Regenerable odour filter kit	55,00 €



SINERGIA EASY UP



MODELLI / Models			
FLAT MOTOR - BLACK	SINERGIA FL EASY UP BL/A/100	CCSINE10032	1.325,00 €
FLAT MOTOR - WHITE	SINERGIA FL EASY UP WH/A/100	CCSINE10031	1.325,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	740 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	45/65/70 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	7,8W Strip Led - 4000K - 190 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX CON VETRO NERO O BIANCO Stainless steel with black or white glass
COMANDO / Control	TELECOMANDO A 6 VELOCITÀ (5+1I) Remote control 6 speeds (5+1i)
DIMENSIONI / Size	100x50 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	222x89 mm
PESO / Peso	21 Kg
FORATURA / Cut out	977x477 mm

CARATTERISTICHE / Features	
INSTALLABILE IN CONTROSOFFITTI DI SOLI 19 CM / Installable in false ceiling of only 19 cm	
USCITA ARIA ORIENTABILE / Adjustable air outlet	
KIT INSTALLAZIONE MOTORE REMOTO DISPONIBILE / Remote motor installation kit available	

ACCESSORI / Accessories		
AFFCAF153	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	40,00 €
AFFCAF153LL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit	58,00 €
KMRBLJCEI001	KIT INSTALLAZIONE MOTORE REMOTO PER VERSIONE FLAT / Remote motor installation kit for Flat Version	190,00 €

ENERGY
CLASS

EASY
INSTALLATION


REMOTE
CONTROL

PERIMETER
ASPIRATION

WASHABLE
FILTERS

FALSE CEILING
MIN. HEIGHT
19 cm

SILHOUETTE EASY UP STANDARD VERSION



MODELLI / Models			
STANDARD MOTOR - BLACK	SILHOUETTE EASY UP BL/A/100	CCSIL100006	1.082,00 €
STANDARD MOTOR - WHITE	SILHOUETTE EASY UP WH/A/100	CCSIL100005	1.082,00 €
STANDARD MOTOR - SST	SILHOUETTE EASY UP IX/A/100	CCSIL100004	1.082,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	630 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	47/59/64 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x4,8W Strip Led - 4000K - 133 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX, NERO O BIANCA / Stainless steel, black or white
COMANDO / Control	TELECOMANDO A 4 VELOCITÀ (3+1I) Remote control 4 speeds (3+1i)
DIMENSIONI / Size	100x50 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	ø150 mm
PESO / Peso	16 Kg
FORATURA / Cut out	977x477 mm

CARATTERISTICHE / Features	
USCITA ARIA ORIENTABILE / Adjustable air outlet	
KIT INSTALLAZIONE MOTORE REMOTO DISPONIBILE / Remote motor installation kit available	

ACCESSORI / Accessories		
AFFCAF153	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	40,00 €
AFFCAF153LL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit	58,00 €
KMRTCEI001	KIT INSTALLAZIONE MOTORE REMOTO Remote motor installation kit	160,00 €

ENERGY
CLASS

EASY
INSTALLATION



REMOTE
CONTROL

PERIMETER
ASPIRATION

WASHABLE
FILTERS

BACK
ASPIRATION

SILHOUETTE EASY UP FLAT VERSION



MODELLI / Models			
FLAT MOTOR - BLACK	SILHOUETTE FL EASY UP BL/A/100	CCSIL100001	1.277,00 €
FLAT MOTOR - WHITE	SILHOUETTE FL EASY UP WH/A/100	CCSIL100002	1.277,00 €
FLAT MOTOR - SST	SILHOUETTE FL EASY UP IX/A/100	CCSIL100003	1.277,00 €



INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	740 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	45/65/70 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x4,8W Strip Led - 4000K - 133 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX, NERA O BIANCA / Stainless steel, black or white
COMANDO / Control	TELECOMANDO A 6 VELOCITÀ (5+II) Remote control 6 speeds (5+II)
DIMENSIONI / Size	100x50 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	222x89 mm
PESO / Peso	16 Kg
FORATURA / Cut out	977x477 mm

CARATTERISTICHE / Features	
INSTALLABILE IN CONTROSOFFITTI DI SOLI 19 cm / Installable in false ceiling of only 19 cm	
USCITA ARIA ORIENTABILE / Adjustable air outlet	
KIT INSTALLAZIONE MOTORE REMOTO DISPONIBILE / Remote motor installation kit available	

ACCESSORI / Accessories		
AFFCAF153	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	40,00 €
AFFCAF153LL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit	58,00 €
KMRBLJCEI001	KIT INSTALLAZIONE MOTORE REMOTO / Remote motor installation kit	190,00 €



RAFFAELLO EASY UP



MODELLI / Models			
FLAT MOTOR	RAFFAELLO FL EASY UP IX/A/100	CCRAF100516	1.203,00 €


INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	740 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	45/65/70 dB(A)
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX, VERNICIABILE Stainless steel, paintable
COMANDO / Control	TELECOMANDO A 6 VELOCITÀ (5+II) Remote control 6 speeds (5+II)
DIMENSIONI / Size	100x50 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	222x89 mm
PESO / Peso	17 Kg
FORATURA / Cut out	977x477 mm

CARATTERISTICHE / Features	
VERNICIABILE / Paintable	
INSTALLABILE IN CONTROSOFFITTI DI SOLI 19 cm / Installable in false ceiling of only 19 cm	
USCITA ARIA ORIENTABILE / Adjustable air outlet	
KIT INSTALLAZIONE MOTORE REMOTO DISPONIBILE / Remote motor installation kit available	

ACCESSORI / Accessories		
AFFCAF153	KIT FILTRO ODORI / Odour filter kit	40,00 €
AFFCAF153LL	KIT FILTRO ODORI LONG LIFE / Long Life odour filter kit	58,00 €
KMRBLJCEI001	KIT INSTALLAZIONE MOTORE REMOTO PER VERSIONE FLAT / Remote motor installation kit for Flat Version	190,00 €



COMPACT UP



MODELLI / Models			
83 CM SST	COMPACT-UP IX/A/83	CCCOMU83001	778,00 €
83 CM BLACK	COMPACT-UP BL/A/83	CCCOMU83003	778,00 €
83 CM WHITE	COMPACT-UP WH/A/83	CCCOMU83002	778,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA IEC / Iec air flow	625 m3/h
LIVELLO SONORO / Noise level	49/59/65 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x2,3W Strip Led - 4000K - 240 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX, NERA O BIANCA / Stainless steel, black or white
COMANDO / Control	TELECOMANDO A 4 VELOCITÀ (3+1) / Remote control 4 speeds (3+1i)
DIMENSIONI / Size	83 cm
DIMENSIONI USCITA ARIA / Air outlet dimensions	Ø 150 mm
DISTANZA MIN. DAL PIANO COTTURA / Min. distance from hob	ELECTRIC: 50 cm GAS: 55 cm
PESO / Peso	12 Kg
FORATURA / Cut out	815X265 mm

CARATTERISTICHE / Features	
VERSIONE MINICEILING: INSTALLAZIONE NEL CONTROSOFFITTO / Miniceiling version: installation in false ceiling	
USCITA ARIA ORIENTABILE, LATERALE O SUPERIORE / Adjustable air outlet, towards the side or above	

ACCESSORI / Accessories	
AFCF100003	KIT FILTRO ODORI RIGENERABILE Regenerable odour filter kit 96,00 €

A

ENERGY CLASS

EASY INSTALLATION


REMOTE CONTROL

PERIMETER ASPIRATION

WASHABLE FILTERS

BACK ASPIRATION

F207 EASY FIT



MODELLI / Models			
BLACK	F207 EASY FIT BL/F/100	CCF207100001	1.555,00 €
WHITE	F207 EASY FIT WH/F/100	CCF207100002	1.555,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA / Air flow	550 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	55/67/70 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x4,2W Strip Led - 4000K - 236 Lux
FINITURA / Finish	NERA O BIANCA Black or white
COMANDO / Control	TELECOMANDO A 4 VELOCITÀ (3+1i) Remote control 4 speeds (3+1i)
DIMENSIONI / Size	100x50 cm
PESO / Peso	20 Kg

CARATTERISTICHE / Features	
INSTALLABILE SENZA CONTROSOFFITTO / Installable without false ceiling	
SOLO FILTRANTE / Recirculation only	
FILTRO TWIN INCLUSO: FILTRO GRASSI CON FILTRO ODORI RIGENERABILE INTEGRATO / Twin filter included: grease filter with integrated regenerable odour filter	

ACCESSORI / Accessories	
AFK2G60-90F	KIT FILTRI TWIN / Twin filter kit 117,00 €

RECIRCULATION ONLY

EASY INSTALLATION

REMOTE CONTROL


PERIMETER ASPIRATION

WASHABLE FILTERS

LONG LIFE FILTERS

S O O D S
H O O D S
C E I L I N G

SILHOUETTE EASY FIT



MODELLI / Models			
BLACK	SILHOUETTE EASY FIT BK/F/100	CCSIL100007	1.338,00 €
WHITE	SILHOUETTE EASY FIT WH/F/100	CCSIL100008	1.338,00 €
SST	SILHOUETTE EASY FIT IX/F/100	CCSIL100009	1.338,00 €

INFORMAZIONI / Info	
PORTATA / Air flow	550 m³/h
LIVELLO SONORO / Noise level	55/67/70 dB(A)
ILLUMINAZIONE / Light	2x4,8W Strip Led - 4000K - 133 Lux
FINITURA / Finish	ACCIAIO INOX, NERA O BIANCA / Stainless steel, black or white
COMANDO / Control	TELECOMANDO A 4 VELOCITÀ (3+1) / Remote control 4 speeds (3+1)
DIMENSIONI / Size	100x50 cm
PESO / Peso	18 Kg

CARATTERISTICHE / Features	
INSTALLABILE SENZA CONTROSOFFITTO / Installable without false ceiling	
SOLO FILTRANTE / Recirculation only	
FILTRO TWIN INCLUSO: FILTRO GRASSI CON FILTRO ODORI RIGENERABILE INTEGRATO / Twin filter included: grease filter with integrated regenerable odour filter	
ACCESSORI / Accessories	
AFK2G60-90F	KIT FILTRI TWIN Twin filter kit 117,00 €




- 
RECIRCULATION ONLY
- 
EASY INSTALLATION
- 
REMOTE CONTROL
- 
PERIMETER ASPIRATION
- 
WASHABLE FILTERS
- 
LONG LIFE FILTERS



Airforce

KIT INSTALLAZIONE PIANI ASPIRANTI | ASPIRATION HOB INSTALLATION KIT

KT100001	Kit installazione filtrante + griglia evacuazione aria - zoccolo H6/8 cm	Recirculating fitting kit + air exhausting grille - plinth H6/8 cm	376,00 €
KTF0BH6N	Kit installazione filtrante + griglia evacuazione aria - zoccolo H6/8 cm	Recirculating fitting kit + air exhausting grille - plinth H6/8 cm	407,00 €
KTF0BH6F	Kit installazione filtrante + griglia evacuazione aria + kit filtro odori ceramico - zoccolo H6/8 cm	Recirculating fitting kit + air exhausting grille + ceramic odour filter kit - plinth H6/8 cm	638,00 €
KT100002	Kit installazione aspirante/filtrante - zoccolo H10/15 cm	Extracting/Recirculating fitting kit - plinth H10/15 cm	144,00 €
KTOBH10	Kit installazione aspirante/filtrante - zoccolo H10/15 cm	Extracting/Recirculating fitting kit - plinth H10/15 cm	157,00 €



ACCESSORI PIANI ASPIRANTI | ASPIRATION HOB ACCESSORIES

KRASPO03

Griglia uscita aria H10/15 cm
Air exhausting grille H10/15 cm
50,00 €



KRASPO10

Griglia uscita aria H10/15 cm - Nero
Air exhausting grille H10/15 cm - Black
102,00 €



KRASPO09

Griglia uscita aria H10/15 cm - Inox
Air exhausting grille H10/15 cm - SST
74,00 €



KRFH10

Kit uscita filtrante H10 con filtri odori ceramici
H10 filtering outlet kit with ceramic odour filters
325,00 €



AFGESTTQ

Griglia uscita aria 290x160 mm,
per tubazioni 222x89 mm
Air exhausting grille 290x160 mm, for pipes 222x89 mm
295,00 €



KRASPO01

Raccordo installazione uscita motore a destra
Right side motor outlet fitting kit
78,00 €



KRASPO08

Kit installazione Back Aspiration
Back Aspiration fitting Kit
104,00 €



AFC4051033R

Kit raccordo Salvaspazio 90°
90° Space-Saving fitting kit
70,00 €



FILTRI ODORI PIANI ASPIRANTI | ASPIRATION HOBS ODOUR FILTERS

KRFH10	Kit uscita filtrante H10 con filtri odori ceramici	H10 filtering outlet kit with ceramic odour filters	325,00 €
AFCFCARFH10	Kit filtri odori Plus per KRFH10	Plus odour filters kit for KRFH10	250,00 €
AFFCARFPH6	Kit filtri odori Plus per KTF0BH6 - KTF0BH6F	Plus odour filters kit for KTF0BH6 - KTF0BH6F	190,00 €
AFCFCAIV	Kit filtri odori Plus	Plus odour filters kit	200,00 €
AFCFCAISOB01	Kit filtri odori Plus	Plus odour filters kit	280,00 €
AFCFCAISOB02	Kit filtri Twin	Twin filters kit	213,00 €
AFCFCAIA01	Kit filtri Twin	Twin filters kit	221,00 €
AFCFCAASPC60	Kit filtro odori	Odour filter kit	94,00 €
AFCFCAASPC	Kit filtro odori rigenerabile	Regenerable odour filter kit	137,00 €
AFCFCAASPI	Kit filtro odori rigenerabile	Regenerable odour filter kit	86,00 €



AFCFCARFH10



AFFCARFPH6



AFCFCAASPC60



AFCFCAISOB02



AFCFCAASPI



AFCFCAASPC

TUBAZIONI E GRIGLIE EVACUAZIONE ARIA | AIR PIPES AND EXHAUSTING GRILLES

AFC4021003

Condotto piatto per raccordo H6, 218x55 mm
Lunghezza 300 mm
Flat duct for H6 connection, 218x55 mm
Lenght 300 mm
27,00 €



AFC4052017

Connettore lineare tubazioni Ø150 mm
Lunghezza 60 mm
Inline pipe connector Ø150 mm - Lenght 60 mm
14,00 €



AFC4043003

Curva orizzontale 90° tubazioni 222x89 mm
90° horizontal bend pipe 222x89 mm
40,00 €



AFC4052015

Curva 90° tubazioni Ø150 mm
90° bend pipe Ø150 mm
47,00 €



AFC4043006

Raccordo orizzontale da 222x89 mm a Ø150 mm
Horizontal connector from 222x89 mm to Ø150 mm
31,00 €



AFC4043002

Raccordo verticale a 90° da 222x89 mm a Ø150 mm
Vertical 90° connector from 222x89 mm to Ø150 mm
36,00 €



AFC4052102

Tubo di ventilazione Ø150 mm - Lunghezza: 1 metro
Ventilation pipe Ø150 mm - Lenght: 1 meter
49,00 €



AFC4043001

Tubo di ventilazione piatto, 222x89 mm - Lunghezza: 1 metro
Flat ventilation duct, 222x89 mm - Lenght: 1 meter
45,00 €



AFGESTTR

Griglia uscita aria 190x190mm, per tubazioni Ø150 mm
Air exhausting grille 190x190mm, for pipes Ø150 mm
230,00 €



KRASP003

Griglia uscita aria H10/15 cm
Air exhausting grille H10/15 cm
50,00 €



KRASP010

Griglia uscita aria H10/15 cm - Nero
Air exhausting grille H10/15 cm - Black
102,00 €



AFC4043005

Connettore lineare tubazioni 222x89 mm
Lunghezza 80 mm
Inline pipe connector 222x89 mm - Lenght 80 mm
15,00 €



AFC4043007

Curva 15° tubazioni 222x89 mm
15° bend pipe 222x89 mm
10,00 €



AFC4043004

Curva verticale 90° tubazioni 222x89 mm
90° vertical bend pipe 222x89 mm
14,00 €



AFC4051033R

Kit raccordo Salvaspazio 90°
90° Space-Saving fitting kit
70,00 €



AFCRAC0120994

Raccordo verticale a 90° da 222x89 mm a 218x55 mm
Vertical 90° connector from 222x89 mm to 218x55 mm
18,00 €



AFC4043060

THERMOBOX per tubazioni Ø150mm, con valvola di non ritorno tripla - Lunghezza 350-500 mm
THERMOBOX for pipes Ø150mm, with triple non-return valve - Length 350-500 mm
449,00 €



AFTUBFGE

Tubo di ventilazione piatto flessibile, con connettori, 222x89 mm - Lunghezza: 250-550 mm
Flexible flat ventilation duct, with connectors, 222x89 mm - Lenght: 250-550 mm
76,00 €



AFC4043064

Valvola di non ritorno tripla per tubazioni Ø150mm
Triple non-return valve for pipes Ø150mm
111,00 €



AFGESTTQ

Griglia uscita aria 290x160mm, per tubazioni 222x89 mm
Air exhausting grille 290x160mm, for pipes 222x89 mm
295,00 €



KRASP009

Griglia uscita aria H10/15 cm - Inox
Air exhausting grille H10/15 cm - SST
74,00 €



KRFH10

Kit uscita filtrante H10 con filtri odori ceramici
H10 filtering outlet kit with ceramic odour filters
325,00 €



ACCESSORI CAPPE | HOODS ACCESSORIES

KFALSBK
Kit griglia anti intrusione
Anti-intrusion grille kit
40,00 €



AFCONFTINTS
Kit griglia anti intrusione
Anti-intrusion grille kit
13,00 €



AFCGMESFRAME1
Gancio Portamestolo
Ladle hook
25,00 €



AFCONFPTFRAME
Portatablet
Tablet holder
29,00 €



AFCONFTFILM800
Kit griglia anti intrusione
Anti-intrusion grille kit
18,00 €



AFTLCP01R
Telecomando
Remote Control
74,00 €




KPCF001
Portacalici
Goblet holder
67,00 €



KIT CAMINI | CIMNEY KIT


KCF16AN4/150/V	Kit camino - Antracite	Chimney Kit - Anthracite	138,00 €
KCF16BK4/150/V	Kit camino - Nero	Chimney Kit - Black	140,00 €



KCF16BK4/150/V

KIT INSTALLAZIONE MOTORE REMOTO | REMOTE MOTOR INSTALLATION KIT

KMRBLJCEI001	Kit installazione motore remoto (Easy Up Flat)	Remote motor installation (Easy Up Flat)	190,00 €
KMRTCEI001	Kit installazione motore remoto (Easy Up Standard)	Remote motor installation kit (Easy Up Standard)	160,00 €
KTMR001	Kit installazione motore remoto (Downdraft)	Remote motor installation kit (Downdraft)	209,00 €



KTMR001

FILTRI ODORI | ODOUR FILTERS

AFCF100006	Kit filtro odori	Odour filter kit	44,00 €	
AFCFCA267	Kit filtro odori	Odour filter kit	23,00 €	
AFCFCA329	Kit filtro odori	Odour filter kit	29,00 €	
AFCFCAASPC60	Kit filtro odori	Odour filter kit	94,00 €	
AFCFCAF16CS	Kit filtro odori	Odour filter kit	18,00 €	
AFCFCAF97CS	Kit filtro odori	Odour filter kit	25,00 €	
AFCFCAMP	Kit filtro odori	Odour filter kit	34,00 €	
AFCFCAVISEF	Kit filtro odori	Odour filter kit	36,00 €	
AFFCA	Kit filtro odori	Odour filter kit	34,00 €	
AFFCABOX60	Kit filtro odori	Odour filter kit	54,00 €	
AFFCABOX90	Kit filtro odori	Odour filter kit	73,00 €	
AFFCAF117	Kit filtro odori	Odour filter kit	47,00 €	
AFFCAF153	Kit filtro odori	Odour filter kit	40,00 €	
AFFCAF174	Kit filtro odori	Odour filter kit	54,00 €	
AFFCAF184	Kit filtro odori	Odour filter kit	59,00 €	
AFFCAF89A	Kit filtro odori	Odour filter kit	35,00 €	
AFFCALN2CS	Kit filtro odori	Odour filter kit	17,00 €	
AFFCAV60	Kit filtro odori	Odour filter kit	47,00 €	
AFFCAV90	Kit filtro odori	Odour filter kit	71,00 €	
CFC0038000R	Kit filtro odori	Odour filter kit	34,00 €	
KFCA001	Kit filtro odori	Odour filter kit	37,00 €	
AFCFCA267LL	Kit filtro odori Long Life	Long Life odour filter kit	31,00 €	VERSIONE LONG LIFE PER AFCFCA267 LONG LIFE VERSION FOR AFCFCA267
AFCFCA329LL	Kit filtro odori Long Life	Long Life odour filter kit	39,00 €	VERSIONE LONG LIFE PER AFCFCA329 LONG LIFE VERSION FOR AFCFCA329
AFCFCACRI	Kit filtro odori Long Life	Long Life odour filter kit	44,00 €	
AFCFCAF16CSLL	Kit filtro odori Long Life	Long Life odour filter kit	59,00 €	VERSIONE LONG LIFE PER AFCFCAF16 LONG LIFE VERSION FOR AFCFCAF16
AFCFCAF97CSLL	Kit filtro odori Long Life	Long Life odour filter kit	73,00 €	VERSIONE LONG LIFE PER AFCFCAF97CS LONG LIFE VERSION FOR AFCFCAF97CS
AFFCABOX60LL	Kit filtro odori Long Life	Long Life odour filter kit	89,00 €	VERSIONE LONG LIFE PER AFFCABOX60 LONG LIFE VERSION FOR AFFCABOX60
AFFCABOX90LL	Kit filtro odori Long Life	Long Life odour filter kit	126,00 €	VERSIONE LONG LIFE PER AFFCABOX90 LONG LIFE VERSION FOR AFFCABOX90
AFFCAF117LL	Kit filtro odori Long Life	Long Life odour filter kit	68,00 €	VERSIONE LONG LIFE PER AFFCAF117 LONG LIFE VERSION FOR AFFCAF117
AFFCAF153LL	Kit filtro odori Long Life	Long Life odour filter kit	58,00 €	VERSIONE LONG LIFE PER AFFCAF153 LONG LIFE VERSION FOR AFFCAF153
AFFCAF174LL	Kit filtro odori Long Life	Long Life odour filter kit	73,00 €	VERSIONE LONG LIFE PER AFFCAF174 LONG LIFE VERSION FOR AFFCAF174
AFFCAF184LL	Kit filtro odori Long Life	Long Life odour filter kit	80,00 €	VERSIONE LONG LIFE PER AFFCAF184 LONG LIFE VERSION FOR AFFCAF184
AFFCAF89ALL	Kit filtro odori Long Life	Long Life odour filter kit	47,00 €	VERSIONE LONG LIFE PER AFFCAF89A LONG LIFE VERSION FOR AFFCAF89A
AFFCAV60LL	Kit filtro odori Long Life	Long Life odour filter kit	92,00 €	VERSIONE LONG LIFE PER AFFCAV60 LONG LIFE VERSION FOR AFFCAV60
AFFCAV90LL	Kit filtro odori Long Life	Long Life odour filter kit	106,00 €	VERSIONE LONG LIFE PER AFFCAV90 LONG LIFE VERSION FOR AFFCAV90
KFCA002	Kit filtro odori Long Life	Long Life odour filter kit	86,00 €	VERSIONE LONG LIFE PER KFCA001 LONG LIFE VERSION FOR KFCA001
AFCF100001	Kit filtro odori Long Life	Long Life odour filter kit	85,00 €	
AFCF100003	Kit filtro odori rigenerabile	Regenerable odour filter kit	96,00 €	
AFCFCAASPC	Kit filtro odori rigenerabile	Regenerable odour filter kit	137,00 €	
AFCFCAASPI	Kit filtro odori rigenerabile	Regenerable odour filter kit	86,00 €	
AFCFCAECLI	Kit filtro odori rigenerabile	Regenerable odour filter kit	79,00 €	
AFCFCAF207	Kit filtro odori rigenerabile	Regenerable odour filter kit	55,00 €	
AFCFCAMAT001	Kit filtro odori rigenerabile	Regenerable odour filter kit	38,00 €	
KFCR001	Kit filtro odori rigenerabile	Regenerable odour filter kit	144,00 €	
KFCR002	Kit filtro odori rigenerabile HP	HP regenerable odour filter kit	463,00 €	VERSIONE HP PER KFCR001 HP version for KFCR001
AFCF100002	Kit filtri Twin	Twin filter kit	96,00 €	FILTRO GRASSI CON FILTRO ODORI RIGENERABILE INTEGRATO GREASE FILTER WITH REGENERABLE ODOUR FILTER INTEGRATED
AFCFCAIA01	Kit filtri Twin	Twin filter kit	221,00 €	FILTRO GRASSI CON FILTRO ODORI RIGENERABILE INTEGRATO GREASE FILTER WITH REGENERABLE ODOUR FILTER INTEGRATED
AFCFCAISOB02	Kit filtri Twin	Twin filter kit	213,00 €	FILTRO GRASSI CON FILTRO ODORI RIGENERABILE INTEGRATO GREASE FILTER WITH REGENERABLE ODOUR FILTER INTEGRATED
AFK2G60-90F	Kit filtri Twin	Twin filter kit	117,00 €	FILTRO GRASSI CON FILTRO ODORI RIGENERABILE INTEGRATO GREASE FILTER WITH REGENERABLE ODOUR FILTER INTEGRATED
AFCFCAISOB01	Kit filtri odori ceramici	Ceramic odour filters kit	280,00 €	
AFCFCAIV	Kit filtri odori ceramici	Ceramic odour filters kit	200,00 €	
AFCFCARFH10	Kit filtri odori ceramici	Ceramic odour filters kit	250,00 €	KIT RICARICA FILTRI CERAMICI PER KRFH10 CERAMIC FILTER REFILL KIT FOR KRFH10
AFFCARFPH6	Kit filtri odori ceramici	Ceramic odour filters kit	190,00 €	KIT RICARICA FILTRI CERAMICI PER KITFOBHG6 - KITFOBHG6F CERAMIC FILTER REFILL KIT FOR KITFOBHG6 - KITFOBHG6F

INDICE ALFABETICO/ ALPHABETICAL INDEX

ALPHA	Pag. 42
ANTARES	Pag. 51
ARTIS EVO 72	Pag. 26
ARTIS PLUS	Pag. 24
ARTIS PLUS PETRA	Pag. 24
ARTIS PRIMA	Pag. 25
ARTIS PRIMA PETRA	Pag. 25
BALLERINA CRISALIDE	Pag. 57
BALLERINA YOUNG	Pag. 57
B-OX	Pag. 43
CLIO	Pag. 40
COMPACT IN	Pag. 68
COMPACT UP	Pag. 79
DOWNDRAFT	Pag. 53
EASY 90 P	Pag. 32
ECLIPSE	Pag. 58
FO D2	Pag. 46
FO S4	Pag. 45
F181	Pag. 55
F181 XXL	Pag. 55
F203	Pag. 41
F205	Pag. 44
F206	Pag. 59
F207 EASY FIT	Pag. 79
F207 EASY UP	Pag. 76
F212	Pag. 41
F300	Pag. 67
F300 NO DROP	Pag. 67
F53 D2	Pag. 45
F54	Pag. 60
F97	Pag. 60
FOEHN NO DROP	Pag. 39
FRAME	Pag. 50
GABRIELLE EASY UP	Pag. 76
GAIA	Pag. 54
GAIA XXL	Pag. 54
ICONIC	Pag. 42
INCASSO PRO NO DROP	Pag. 66

INSIDE IN NO DROP	Pag. 66
INVISIA	Pag. 70
LUNA R	Pag. 56
MODULO PLUS	Pag. 68
MODULO POP	Pag. 69
NEW MOON R	Pag. 56
OMEGA	Pag. 40
PLUS 90	Pag. 32
PRIMA 60-3	Pag. 30
PRIMA 60-4 B	Pag. 31
PRIMA 80-4Z 1B	Pag. 31
PRIMA DOMINO 30	Pag. 30
Q-BIC	Pag. 39
Q-BIC ISLAND	Pag. 52
RAFFAELLO EASY UP	Pag. 78
SHAPE	Pag. 43
SHARP	Pag. 53
SIDE	Pag. 51
SILHOUETTE EASY FIT	Pag. 80
SILHOUETTE EASY UP FLAT VERSION	Pag. 78
SILHOUETTE EASY UP STANDARD VERSION	Pag. 77
SINERGIA EASY UP	Pag. 77
SLIDE	Pag. 70
SLIDE EVO	Pag. 69
SLIM 80	Pag. 23
SLIM 80 PETRA	Pag. 23
SLIM PLUS	Pag. 22
SLIM PLUS PETRA	Pag. 22
SQUARE CRISALIDE	Pag. 58
SQUARE YOUNG	Pag. 57
TATA	Pag. 52
TEPPANYAKI 38	Pag. 33
TEPPANYAKI 58	Pag. 33
VIS BOXY ISLAND NO DROP	Pag. 50
VIS BOXY NO DROP	Pag. 38
VIS HEAD FREE NO DROP	Pag. 38
VISIO PLUS	Pag. 21
VISIO PLUS PETRA	Pag. 21

Airforce S.p.A.

Via Venza Volgore 3/A
60043 Cerreto d'Esi (AN) Italia
Tel. +39 0732 098101
info@airforcespa.com
www.airforcespa.it

PUBBLICAZIONE EDITORIALE
A CURA DI MARKETING E COMUNICAZIONE
AIRFORCE
EDITORIAL PUBLICATION BY AIRFORCE

PRODUCT DESIGN
Fabrizio Nizi
Airforce Design Center

AD, GRAPHIC DESIGN, COPY,
3D IMAGES AND PHOTO EDITOR
Communication Lab

COLOUR SEPARATION
Studio 59 Prepress

PRINT
bBold

MADE WITH PASSION IN ITALY


IL CATALOGO, LE IMMAGINI E TUTTI I CONTENUTI SONO DI PROPRIETÀ DI AIRFORCE S.P.A. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. È VIETATA OGNI FORMA DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE.
The catalogue, images and all contents are the property of airforce s.p.a. All rights are reserved. Any form of reproduction, even partial, is prohibited.

NEL CASO IN CUI UN PRODOTTO SIA DISPONIBILE IN PIÙ MISURE E/O VERSIONI, I DATI TECNICI SONO RIFERITI ALLA MISURA E/O VERSIONE MOSTRATA NELLE IMMAGINI.
In the event that a product is available in several sizes and/or versions, the technical data refer to the measure and/or version shown in the images.

AIRFORCE S.P.A. SI RISERVA IL DIRITTO DI EFFETTUARE MODIFICHE AI SUOI PRODOTTI E/O ALLE LORO CARATTERISTICHE SENZA ALCUN PREAVVISO.
AIRFORCE S.p.A. reserves the right to modify its products and/or technical specifications without any warning.

I prezzi del presente listino sono da considerarsi IVA esclusa.
Prices in this price-list are to be considered VAT excluded.

Listino prezzi in vigore dal 01 Novembre 2025.
Price list in force from 01 November 2025.



AIRFORCE S.P.A.

Via Venza Volgore, 3/A
60043 - Cerreto D'esi (AN) - Italia
Tel. +39 0732 098101
www.airforcespa.it



[airforcespa](https://www.instagram.com/airforcespa)



[Airforcespa S.p.A.](https://www.linkedin.com/company/airforcespa)