

S M E G




Novità 2026
MUSA & ISOLA

MUSA

modellato dalla luce, definito dai dettagli

MUSA è un omaggio alle **origini della bellezza**, al dialogo tra arte, pensiero e design. Proprio come le Muse hanno stimolato l'immaginazione e guidato verso l'armonia, questa collezione reinterpreta il **design come espressione di equilibrio e proporzione**.

Musa sussurra dove ha inizio la bellezza: nella silenziosa scintilla di ispirazione che dà forma all'estetica, alla luce e all'intenzione.





Arte della funzionalità

MUSA esprime un nuovo codice di design: razionale, pulito, inconfondibilmente italiano. I suoi volumi sono definiti da linee essenziali e curve raffinate, creando un'identità in cui funzionalità e bellezza coesistono in modo naturale. Ogni gesto - una manopola, un comando, un raggio - diventa intenzionale, contemporaneo e sorprendentemente poetico.



Equilibrio creativo

I materiali selezionati, le finiture raffinate e l'attenzione ai dettagli trasmettono una visione progettuale che coniuga tradizione e innovazione per offrire soluzioni versatili e senza tempo.

Il gioco di **superfici lucide e opache** emerge nei dettagli, dove le finiture satinato incontrano i bordi lucidi creando un'elegante e sofisticata continuità visiva.



Un tocco di raffinata eleganza



La **finitura silver** introduce una presenza **luminosa** ed eterea, capace di catturare la luce e valorizzare l'ambiente della cucina, conferendo all'elettrodomestico una purezza scultorea e contemporanea. La collezione MUSA comprende diversi prodotti pensati per offrire possibilità di scelta e la **massima versatilità d'uso**.

I forni sono disponibili in due finiture: nero opaco e silver, entrambe arricchite da dettagli a contrasto fra superfici lucide e opache, declinate in due dimensioni, 60 e 45 cm.

**Perfetta integrazione,
massima funzionalità**

Dietro la bellezza minimalista di MUSA si nasconde un **cuore tecnologico all'avanguardia**.
I forni e i piani cottura a induzione sono progettati per un **utilizzo intuitivo, prestazioni durature** e risultati culinari straordinari, dalle ricette di tutti i giorni alle preparazioni più creative.



Smart cooking, risultati professionali

Una nuova generazione di forni progettati per garantire precisione, versatilità e risultati di cottura professionali.



MULTICOOKING
TECHNOLOGY

Alcuni forni della collezione MUSA sono dotati dell'innovativa **tecnologia Galileo** che garantisce **risultati professionali**. Questa tecnologia consente di risparmiare fino al 70% del tempo rispetto alla cottura tradizionale.

OMNICHEF

Grazie alla combinazione di metodi di cottura tradizionali, vapore e microonde, si riesce ad ottenere una doratura e una croccantezza maggiori, preservando al contempo i sapori e le vitamine. Offre inoltre rapidità e praticità grazie alle microonde.

STEAM100

La combinazione tra cottura tradizionale e vapore raggiunge fino al 100% di umidità, consentendo di cucinare piatti gustosi e salutari in modo semplice e intuitivo.

SPEEDWAVEXL

La combinazione della cottura tradizionale con le microonde consente di ottenere risultati uniformi e di risparmiare fino al 40% di tempo rispetto ai metodi tradizionali. Con i suoi 60 cm di altezza, è un forno combinato a microonde con ampio spazio di utilizzo.

STEAM100 PRO

Consente di combinare i metodi di cottura tradizionali con la cottura a vapore fino al 100% di umidità. Arricchito con algoritmi professionali, apre un mondo di possibilità in cucina.

STEAMONE

Arricchisce la cucina tradizionale con impulsi di vapore fino al 40% di umidità, per un tocco in più alle preparazioni quotidiane.

Il gusto incontra l'innovazione

SameTime

Con la funzione **SameTime** si possono cucinare più piatti contemporaneamente, dimezzando i tempi di cottura e rendendo la preparazione dei pasti più veloce, intelligente ed efficiente.

SmartCooking

Risultati perfetti senza sforzo nè impostazioni manuali grazie alla funzione **SmartCooking**, che gestisce automaticamente i programmi di cottura con 150 ricette preimpostate.

Display evoluti

La gamma di forni MUSA offre quattro display progettati per un'interazione semplice e intuitiva: dal VIVOscreen full-touch all'essenziale EvoScreen, fino ai compatti CompactScreen e DigiScreen. Ogni display assicura un controllo intuitivo e un'esperienza d'uso perfettamente in linea con le esigenze culinarie contemporanee.

Pulizia automatica

La pirolisi riscalda il forno fino a circa 500°C, trasformando i residui di cibo in cenere facile da rimuovere e garantendo una pulizia pratica ed efficace.

Smalto EverClean

Lo speciale smalto EverClean facilita la pulizia della cavità interna, contribuendo a mantenere il forno sempre in condizioni ottimali.

Inverter Technology

La tecnologia a inverter emette microonde in modo continuo, riducendo i tempi di cottura e migliorando l'efficienza per cottura, rigenerazione e scongelamento.

Funzioni distintive

Efficiente, sicura, pratica. La tecnologia delle piastre a induzione riduce i tempi di cottura e il consumo energetico; il controllo preciso della temperatura garantisce risultati impeccabili.



Autovent 2.0

Il piano cottura a induzione comunica direttamente con la cappa, regolando automaticamente la velocità di aspirazione in base alla potenza selezionata, senza intervento manuale, per una gestione più fluida e precisa del ricambio d'aria nell'ambiente.



Bridge

Consente di combinare due zone singole in un'unica area di cottura: ideale per pentole di grandi dimensioni o grandi quantità di cibo. Il controllo avviene tramite comandi touch intuitivi per una gestione semplice e precisa delle impostazioni.



Booster function

Aumento temporaneo della potenza massima della zona di cottura, che consente di raggiungere rapidamente la temperatura desiderata e ottimizzare i tempi di preparazione.



Autopot Detection

Il piano cottura riconosce automaticamente la presenza della pentola e attiva il pannello di controllo, semplificando l'avvio delle funzioni e migliorando l'esperienza dell'utente.



Child Lock

Opzione per disattivare il pannello di controllo durante i periodi di inattività, contribuendo a una maggiore protezione negli ambienti domestici frequentati anche da bambini.



Multizone

Permette l'uso simultaneo di più pentole di diverse dimensioni sulla stessa area di cottura, offrendo libertà di posizionamento e contribuendo a una gestione più efficiente dello spazio.

Perfetta armonia tra forma e funzione

Controllo intuitivo, precisione immediata

Display progettati per semplificare l'interazione e ottimizzare la gestione della cottura, con comandi chiari e regolazioni precise.

DigiTouch: comandi intuitivi +/- per una regolazione immediata e pratica.


Compact Slider Plus: display touch, ideale per un controllo preciso della temperatura e una distribuzione uniforme del calore.

Facile installazione

L'ingombro di incasso standard garantisce la piena compatibilità con i fori sul piano di lavoro normalmente richiesti per i tradizionali piani cottura a gas.

Efficienza energetica

EcoLogic Advance consente di limitare il consumo energetico fino a un minimo di 1 kW.



Forni: versatilità, raffinatezza

SO62o4APB 3.899,00 €

COMBINATO, VAPORE, MICROONDE, 60 CM
OMNICHEF



Estetica Musa
Nero Eclipse

COMANDI
Display VivoScreen

FUNZIONI COTTURA
26 funzioni di cottura
Funzioni multitech: Twintech, Multitech
Funzioni tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

FUNZIONI COTTURA VAPORE
Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Sous Vide
Funzioni a impulsi di vapore: Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato
Intervallo vapore: 20 - 100%
Carico acqua: Fill&Hide (a porta chiusa)
Capacità serbatoio: 2 l

FUNZIONI COTTURA MICROONDE
Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill, Microonde + base termoventilata

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
150 Programmi automatici
10 Ricette personalizzabili
3 Contaminuti impostabili
Multi-step cooking fino a una sequenza di 3
Funzione SameTime

CARATTERISTICHE
Potenza resa microonde: 900 W
Temperatura da 30°C a 250°C
Luce LED multilivello
Porta con Soft Close e Soft Open
Cottura con sonda multipunto
Cotture in DeltaT
Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate


ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709365639

ACCESSORI INCLUSI
1 Bacinella Inox traforata (40 mm)
1 griglia inserto bacinella
Sonda di temperatura
1 Bacinella Inox (20 mm)

SO62o4S4PB 2.699,00 €

COMBINATO VAPORE, 60 CM
STEAM100 PRO



Estetica Musa
Nero Eclipse

COMANDI
Display VivoScreen

FUNZIONI COTTURA
20 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

FUNZIONI COTTURA VAPORE
Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Sous Vide, Riscaldamento e rigenerazione
Funzioni a impulsi di vapore: Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato
Intervallo vapore: 20 - 100%
Carico acqua: Fill&Hide (a porta chiusa)
Capacità serbatoio: 2 l

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
150 Programmi automatici
10 Ricette personalizzabili
3 Contaminuti impostabili
Multi-step cooking fino a una sequenza di 3
Funzione SameTime

CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 250°C
Luce LED multilivello
Porta con Soft Close e Soft Open
Cottura con sonda multipunto
Cotture in DeltaT
Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

ETICHETTA ENERGETICA
Classe di efficienza energetica: A++
Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709365691

ACCESSORI INCLUSI
1 Bacinella Inox traforata (40 mm)
1 griglia inserto bacinella
Sonda di temperatura
1 Bacinella Inox (20 mm)

SO62o4M2PB 2.499,00 €

COMBINATO MICROONDE, 60 CM
SPEEDWAVEXL



Estetica Musa
Nero Eclipse

COMANDI
Display VivoScreen

FUNZIONI COTTURA
20 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

FUNZIONI COTTURA MICROONDE
Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill, Microonde + base termoventilata

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
150 Programmi automatici
10 Ricette personalizzabili
3 Contaminuti impostabili
Multi-step cooking fino a una sequenza di 3
Funzione SameTime

CARATTERISTICHE
Potenza resa microonde: 900 W
Temperatura da 30°C a 250°C
Luce LED multilivello
Porta con Soft Close e Soft Open
Cottura con sonda multipunto
Cotture in DeltaT
Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709365653

ACCESSORI INCLUSI
1 Bacinella Inox traforata (40 mm)
1 griglia inserto bacinella
Sonda di temperatura
1 Bacinella Inox (20 mm)

SOP62o4S2PB 2.099,00 €

AGGIUNTA VAPORE, PIROLITICO, 60 CM
PYROSTEAM



Estetica Musa
Nero Eclipse

COMANDI
Display VivoScreen

FUNZIONI COTTURA
19 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA DI VAPORE
Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato
Intervallo vapore: 20 - 40%
Carico acqua manuale
Capacità serbatoio: 0,8 l

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Pirolitico

OPZIONI
150 Programmi automatici
10 Ricette personalizzabili
3 Contaminuti impostabili

CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 250°C
Luce LED multilivello
Porta con Soft Close e Soft Open
Cottura con sonda multipunto
Cotture in DeltaT
Cronologia con ultime 10 funzioni recenti utilizzate

ETICHETTA ENERGETICA
Classe di efficienza energetica: A+
Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709365776

ACCESSORI INCLUSI
1 Bacinella Inox traforata (40 mm)
1 griglia inserto bacinella
Sonda di temperatura
1 Bacinella Inox (20 mm)

SO62o2M2B 2.099,00 €

COMBINATO MICROONDE, 60 CM
SPEEDWAVEXL



Estetica Musa
Nero Eclipse

COMANDI
Display EvoScreen

FUNZIONI COTTURA
11 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

FUNZIONI COTTURA MICROONDE
Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 250°C
Potenza resa microonde 900 W
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open


ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709359713

ACCESSORI INCLUSI
1 bacinella Pyrex
1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella
1 Guida Telescopica ad Estrazione Parziale

SO62o2S3PB 1.999,00 €

COMBINATO VAPORE, 60 CM
STEAM100



Estetica Musa
Nero Eclipse

COMANDI
Display EvoScreen

FUNZIONI COTTURA
12 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

FUNZIONI COTTURA VAPORE
Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Sous Vide
Intervallo vapore: 20 - 100%
Carico acqua manuale
Capacità serbatoio: 0,8 l

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 250°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open
Cottura con sonda

ETICHETTA ENERGETICA
Classe di efficienza energetica: A++
Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709359720

ACCESSORI INCLUSI
1 Bacinella Inox traforata (40 mm)
1 griglia inserto bacinella
Sonda di temperatura
1 Bacinella Inox (20 mm)

SOP6202S2PB 1.699,00 €

AGGIUNTA VAPORE, PIROLITICO, 60 CM

PYROSTEAM



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display EvoScreen

FUNZIONI COTTURA
12 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA DI VAPORE
Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill ventilato
Intervallo vapore: 20 - 40%
Carico acqua manuale
Capacità serbatoio: 0,8 l

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Pirolitico

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 280°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open
Cottura con sonda


ETICHETTA ENERGETICA
Classe di efficienza energetica: A+
Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709365714

ACCESSORI INCLUSI
1 Bacinella smaltata (20 mm)
1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella
Sonda di temperatura

SOP6202TB 1.399,00 €

TERMOVENTILATO, PIROLITICO, 60 CM



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display EvoScreen

FUNZIONI COTTURA
10 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill largo ventilato, Base termo-ventilata, Eco, Grill largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Pirolitico

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 280°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA
Classe di efficienza energetica: A+
Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W


Codice EAN: 8017709365738

ACCESSORI INCLUSI
1 Bacinella Inox traforata (40 mm)
1 griglia inserto bacinella
1 Bacinella Inox (20 mm)

SOP6201S2B 1.399,00 €

AGGIUNTA VAPORE, PIROLITICO 60 CM

PYROSTEAM



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display CompactScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA
11 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill largo ventilato, Base termoventilata, Eco, Grill largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione

FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA DI VAPORE
Termo-ventilato
Intervallo vapore: 20 - 40%
Carico acqua manuale
Capacità serbatoio: 0,8 l

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Pirolitico

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 280°C
Luce LED multilivello
Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA
Classe di efficienza energetica: A+
Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W


Codice EAN: 8017709359706

ACCESSORI INCLUSI
1 Bacinella Inox traforata (40 mm)
1 griglia inserto bacinella
1 Bacinella Inox (20 mm)

SO6201S2B 1.249,00 €

AGGIUNTA VAPORE, 60 CM

STEAMONE



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display CompactScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA
11 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill largo ventilato, Base termoventilata, Eco, Grill largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione

FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA DI VAPORE
Termo-ventilato
Intervallo vapore: 20 - 40%
Carico acqua manuale
Capacità serbatoio: 0,8 l

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 280°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA
Classe di efficienza energetica: A+
Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W


Codice EAN: 8017709359690

ACCESSORI INCLUSI
1 Bacinella Inox traforata (40 mm)
1 griglia inserto bacinella
1 Bacinella Inox (20 mm)

SF6201S1PZB 1.049,00 €

PIZZA, AGGIUNTA VAPORE, 60 CM

DirectSteam



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display CompactScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA
11 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill largo ventilato, Base termoventilata, Eco, Grill largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione

FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA DI VAPORE
Termo-ventilato
Carico acqua manuale sul fondo dalla cavità

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 280°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA
Classe di efficienza energetica: A+
Volume netto della cavità: 65 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709366278


ACCESSORI INCLUSI
Pietra Pizza
Coperchio Smaltato
1 Bacinella smaltata (20 mm)
1 griglia con stop

IDEALE PER PIZZA E LIEVITATI



SFP6201TB 1.049,00 €

TERMOVENTILATO, PIROLITICO, 60 CM



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display CompactScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA
10 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill largo ventilato, Base termoventilata, Eco, Grill largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Pirolitico

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 280°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709359683

ACCESSORI INCLUSI
1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella

SF6201TB 899,00 €
TERMOVENTILATO, 60 CM



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display CompactScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA
10 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill
largo ventilato, Base termoventilata, Eco, Grill
largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,
Lievitazione

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 280°C
2 lampade alogene (40 W cad.)

ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709361884

ACCESSORI INCLUSI
1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella

SF6200TB 799,00 €
TERMOVENTILATO, 60 CM



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display DigiScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA
8 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco,
Grill largo, Grill largo ventilato, Base ventilata
Altre funzioni: Air-fry, Cottura su pietra,
Lievitazione

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile


CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 250°C
2 lampade alogene (40 W cad.)

ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709359669

ACCESSORI INCLUSI
1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella

SO4204S4PB 2.699,00 €
COMBINATO, VAPORE, 45 CM
STEAM100 PRO



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display VivoScreen

FUNZIONI COTTURA
20 funzioni di cottura
Funzioni tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-
ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo
ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, a peso,
Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry,
Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie

FUNZIONI COTTURA VAPORE
Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Base
termo-ventilata, Sous Vide, Riscaldamento e
rigenerazione
Funzioni a impulsi di vapore: Ventilato, Termo-
ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill
ventilato
Intervallo vapore: 20 - 100%
Carico acqua: Fill&Hide (a porta chiusa)
Capacità serbatoio: 2 l

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
150 Programmi automatici
10 Ricette personalizzabili
3 Contaminuti impostabili
Multi-step cooking fino a una sequenza di 3
Funzione SameTime

CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 250°C
Luce LED multilivello
Porta con Soft Close e Soft Open
Cottura con sonda multipunto
Cotture in DeltaT
Cronologia con ultime 10 funzioni recenti
utilizzate

ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità: 41 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709365561

ACCESSORI INCLUSI
1 Bacinella Inox traforata (40 mm)
1 griglia inserto bacinella
1 Bacinella Inox (20 mm)

SO4204M2PB 2.399,00 €
COMBINATO MICROONDE, 45 CM
SPEEDWAVE



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display VivoScreen

FUNZIONI COTTURA
15 funzioni di cottura
Funzioni tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-
ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo
ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, a peso,
Lievitazione, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a
caldo, Scaldastoviglie

FUNZIONI COTTURA MICROONDE
Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde
+ grill, Microonde + base termoventilata,
Riscaldamento e Rigenerazione

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
150 Programmi automatici
10 Ricette personalizzabili
3 Contaminuti impostabili
Multi-step cooking fino a una sequenza di 3
Funzione SameTime

CARATTERISTICHE
Potenza resa microonde: 900 W
Temperatura da 30°C a 250°C
Luce LED multilivello
Porta con Soft Close e Soft Open
Cottura con sonda multipunto
Cotture in DeltaT
Cronologia con ultime 10 funzioni recenti
utilizzate

ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità: 40 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709365523

ACCESSORI INCLUSI
1 Bacinella Inox traforata (40 mm)
1 griglia inserto bacinella
Sonda di temperatura
1 Bacinella Inox (20 mm)

SO4202M1B 1.799,00 €
COMBINATO MICROONDE, 45 CM
SPEEDWAVE



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display EvoScreen

FUNZIONI COTTURA
11 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill
largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,
Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry

FUNZIONI COTTURA MICROONDE
Microonde, Ventilato, Termo-ventilato,
Microonde + grill

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 250°C
Potenza resa microonde 900 W
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità: 40 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709364496

ACCESSORI INCLUSI
1 bacinella Pyrex
1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella
1 Guida Telescopica ad Estrazione Parziale

SO4201M1BI 1.599,00 €
MICROONDE CON GRILL, 45 CM



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display CompactScreen

FUNZIONI COTTURA
5 funzioni di cottura
Grill largo, Microonde, Microonde con grill, Chef
plate
Altre funzioni: Scongellamento a tempo

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 50°C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)
Potenza resa microonde: 800 W
Schermo protettivo microonde

ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità: 40 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W

Codice EAN: 8017709364533

ACCESSORI INCLUSI
1 bacinella Pyrex
1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella

SF4201MCB 1.099,00 €
COMBINATO MICROONDE, 45 CM



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Display CompactScreen

FUNZIONI COTTURA
10 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base.
Altre funzioni: Scongellamento a tempo

FUNZIONI COTTURA MICROONDE
Microonde, Ventilato, Termo-ventilato, Microonde + grill

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 50°C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)
Potenza resa microonde: 800 W
Schermo protettivo microonde


ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità: 40 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W

Codice EAN: 8017709369163

ACCESSORI INCLUSI
1 bacinella Pyrex
1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella

PROSSIMAMENTE DISPONIBILE

FMI225BI 599,00 €
MICROONDE CON GRIL, H 39 CM



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
1 Display TFT
Touch control

FUNZIONI
Microonde, Microonde + Grill, Scongellamento a tempo, Scongellamento a peso, Resistenza Grill, Pizza

CARATTERISTICHE
8 programmi automatici
Volume lordo 26 l
Volume netto della cavità: 25 l
Cavità in acciaio inox
2 livelli di cottura
Grill al quarzo
Griglia rialzata
Piatto girevole Ø 31,5 cm
Piatto girevole
Porta a doppio vetro
Porta con apertura a bandiera
Cornice
Interruzione microonde all'apertura della porta
Schermo protettivo microonde
Accensione luce all'apertura della porta
1 luce ad incandescenza 20 W
Sistema di raffreddamento tangenziale

OPZIONI
Programmatore elettronico con fine cottura (spegnimento automatico)
Allarme acustico di fine cottura
Opzione limitatore di potenza
Modalità Showroom
Sicurezza bambini
Opzione Quick Start

PROPRIETÀ TECNICHE
Potenza resa microonde 900 W
Potenza Grill al quarzo 1000 W
Dati nominali di collegamento elettrico: 1450 W
Opzione limitatore di potenza

Codice EAN: 8017709364595

ACCESSORI
1 griglia

CPR215B 699,00 €
CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM



Estetica Musa
Nero Eclipse



COMANDI
Manopola

FUNZIONI
Mantenimento a caldo, Scalda-stoviglie, Scongellamento, Rinvenimento, Lievitazione, Scalda-tazze

CARATTERISTICHE
Apertura Push-pull
Capacità 21 l
Riscaldamento ventilato
Temperatura minima: 30°C
Temperatura massima: 80°C
Peso massimo inseribile: 15 kg
Carico massimo sostenibile: 85 Kg

Codice EAN: 8017709362836

ACCESSORI INCLUSI
Tappetino antiscivolo in silicone

SOP6201S2S 1.399,00 €
AGGIUNTA VAPORE, PIROLITICO 60 CM

PYROSTEAM



Estetica Musa
Silver



COMANDI
Display CompactScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA
11 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill largo ventilato, Base termoventilata, Eco, Grill largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione

FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA DI VAPORE
Termo-ventilato
Intervallo vapore: 20 - 40%
Carico acqua manuale
Capacità serbatoio: 0,8 l

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Pirolitico

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 280°C
Luce LED multilivello
Porta con Soft Close e Soft Open


ETICHETTA ENERGETICA
Classe di efficienza energetica: A+
Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709363703

ACCESSORI INCLUSI
1 Bacinella Inox traforata (40 mm)
1 griglia inserto bacinella
1 Bacinella Inox (20 mm)

SO6201S2S 1.249,00 €
AGGIUNTA VAPORE, 60 CM

STEAMONE



Estetica Musa
Silver



COMANDI
Display CompactScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA
11 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill largo ventilato, Base termoventilata, Eco, Grill largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo, Lievitazione

FUNZIONI COTTURA AGGIUNTA DI VAPORE
Termo-ventilato
Intervallo vapore: 20 - 40%
Carico acqua manuale
Capacità serbatoio: 0,8 l

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile


CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 280°C
2 lampade alogene (40 W cad.)
Porta con Soft Close e Soft Open

ETICHETTA ENERGETICA
Classe di efficienza energetica: A+
Volume netto della cavità: 68 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709363697

ACCESSORI INCLUSI
1 Bacinella Inox traforata (40 mm)
1 griglia inserto bacinella
1 Bacinella Inox (20 mm)

SFP6201TS 1.049,00 €
TERMOVENTILATO, PIROLITICO, 60 CM



COMANDI
Display CompactScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA
10 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill
largo ventilato, Base termoventilata, Eco, Grill
largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,
Lievitazione

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Pirolitico

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 280°C
2 lampade alogene (40 W cad.)

ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709363406

ACCESSORI INCLUSI
1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella

SF6201TS 899,00 €
TERMOVENTILATO, 60 CM



COMANDI
Display CompactScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA
10 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Grill
largo ventilato, Base termoventilata, Eco, Grill
largo, Base, Pizza
Altre funzioni: Scongellamento a tempo,
Lievitazione

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 280°C
2 lampade alogene (40 W cad.)

ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709363710

ACCESSORI INCLUSI
1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella

SF6200TS 799,00 €
TERMOVENTILATO, 60 CM



COMANDI
Display DigiScreen
2 manopole

FUNZIONI COTTURA
8 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco,
Grill largo, Grill largo ventilato, Base ventilata
Altre funzioni: Air-fry, Cottura su pietra,
Lievitazione

SISTEMA PULIZIA
Sistema di pulizia Vapor Clean

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 30°C a 250°C
2 lampade alogene (40 W cad.)

ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità: 70 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W

Codice EAN: 8017709361327

ACCESSORI INCLUSI
1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella

SF4201MCS 1.099,00 €
COMBINATO MICROONDE, 45 CM



COMANDI
Display CompactScreen

FUNZIONI COTTURA
10 funzioni di cottura
Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco,
Grill largo, Grill largo ventilato, Base.
Altre funzioni: Scongellamento a tempo

FUNZIONI COTTURA MICROONDE
Microonde, Ventilato, Termo-ventilato,
Microonde + grill

OPZIONI
1 Contaminuti impostabile

CARATTERISTICHE
Temperatura da 50°C a 250°C
1 lampada alogena (40 W)
Potenza resa microonde: 800 W
Schermo protettivo microonde


ETICHETTA ENERGETICA
Volume netto della cavità: 40 l
Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W

Codice EAN: 8017709369187

ACCESSORI INCLUSI
1 bacinella Pyrex
1 griglia con stop
1 griglia inserto bacinella

PROSSIMAMENTE DISPONIBILE

CPR215S 699,00 €
CASSETTO, RISCALDANTE, H 15 CM



COMANDI
Manopola

FUNZIONI
Mantenimento a caldo, Scalda-stoviglie,
Scongellamento, Rinvenimento,
Lievitazione, Scalda-tazze

CARATTERISTICHE
Apertura Push-pull
Capacità 21 l
Riscaldamento ventilato
Temperatura minima: 30°C
Temperatura massima: 80°C
Peso massimo inseribile: 15 kg
Carico massimo sostenibile: 85 Kg

Codice EAN: 8017709362843

ACCESSORI INCLUSI
Tappetino antiscivolo in silicone



Piani cottura: flessibili e perfetti

SI1M24954D 1.499,00 €

PIANO INDUZIONE, 90 CM
5 ZONE DI COTTURA (1 MULTIZONE)



Estetica Musa
Pianale Vetroceramico Nero Eclipse
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo



COMANDI
Comandi Touch Compact Slider Plus

CARATTERISTICHE
Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 7400 - step 100 W
Numero zone di cottura induzione: 5
Numero zone di cottura con booster: 5
Numero Zone Flessibili: 1
MultiZone
Livelli di potenza: 9
Selezione rapida dei livelli
Opzione di pausa
Timer fine cottura: 5
Contaminuti: 1
Allarme acustico di fine cottura
Indicatore tempo residuo
Adattamento automatico al diametro della pentola
Rilevamento della presenza pentola: min 9 cm
Auto-arresto in caso di surriscaldamento
Auto-arresto in caso di traboccamento
Indicatore calore residuo
Protezione da accensione accidentale
Opzione Pulizia
Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini
Auto-vent 2.0

POTENZA ZONE DI COTTURA
Anteriore sinistra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Posteriore sinistra: 22.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.5 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Centrale: Ø 25.0 cm, 2.30 kW - 3.0 kW
Tipologia: Induzione - Singola
Anteriore destra: Ø 15.0 cm, 1.40 kW - 2.1 kW
Tipologia: Induzione - Singola
Posteriore destra: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.0 kW
Tipologia: Induzione - Singola


Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Codice EAN: 8017709361853



SI1M24854D 1.399,00 €


PIANO INDUZIONE, 80 CM
5 ZONE DI COTTURA (1 MULTIZONE)



Codice EAN: 8017709361846

SI1M24844D 1.049,00 €


PIANO INDUZIONE, 80 CM
4 ZONE DI COTTURA (1 MULTIZONE)



Codice EAN: 8017709361839

SI1M24744D 969,00 €


PIANO INDUZIONE, 75 CM
4 ZONE DI COTTURA (1 MULTIZONE)



Codice EAN: 8017709361822

SI1M24644D 899,00 €

PIANO INDUZIONE, 60 CM
4 ZONE DI COTTURA (1 MULTIZONE)




Codice EAN: 8017709361815



Sl2B22741D949,00 €

PIANO INDUZIONE, 75 CM
4 ZONE DI COTTURA (2 ZONA FLESSIBILI BIRDGE)



Estetica Musa
Pianale Vetroceramico Nero Eclipse
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo



COMANDI
Comandi DIGItouch

CARATTERISTICHE
Opzione Limitatore di Potenza in W: 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Numero zone di cottura induzione: 4
Numero zone di cottura con booster: 4
Numero Zone Flessibili: 4
Bridge
Livelli di potenza: 9
Timer fine cottura: 4
Contaminuti: 1
Allarme acustico di fine cottura
Indicatore tempo residuo
Adattamento automatico al diametro della pentola
Rilevamento della presenza pentola: min 9 cm
Auto-arresto in caso di surriscaldamento
Auto-arresto in caso di traboccamento
Indicatore calore residuo
Protezione da accensione accidentale
Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA
Anteriore sinistra: Ø 18.0 cm cm, 1.70 kW - 2.1 kW
Tipologia: Induzione - Singola - Bridge
Posteriore sinistra: Ø 18.0 cm, 1.70 kW - 2.1 kW
Tipologia: Induzione - Singola - Bridge
Anteriore destra: Ø 18.0 cm, 1.70 kW - 2.1 kW
Tipologia: Induzione - Singola - Bridge
Posteriore destra: Ø 18.0 cm, 1.70 kW - 2.1 kW
Tipologia: Induzione - Singola - Bridge


Dati nominali di collegamento elettrico: 7200 W

Codice EAN: 8017709357672



Sl2B22641D799,00 €

PIANO INDUZIONE, 60 CM
4 ZONE DI COTTURA (2 ZONE FLESSIBILI BIRDGE)



Estetica Musa
Pianale Vetroceramico Nero Eclipse
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo



COMANDI
Comandi DIGItouch

CARATTERISTICHE
Opzione Limitatore di Potenza in W: 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Numero zone di cottura induzione: 4
Numero zone di cottura con booster: 4
Numero Zone Flessibili: 4
Bridge
Livelli di potenza: 9
Timer fine cottura: 4
Contaminuti: 1
Allarme acustico di fine cottura
Indicatore tempo residuo
Adattamento automatico al diametro della pentola
Rilevamento della presenza pentola: min 9 cm
Auto-arresto in caso di surriscaldamento
Auto-arresto in caso di traboccamento
Indicatore calore residuo
Protezione da accensione accidentale
Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA
Anteriore sinistra: Ø 18.0 cm cm, 1.50 kW - 2.0 kW
Tipologia: Induzione - Singola - Bridge
Posteriore sinistra: Ø 18.0 cm, 1.50 kW - 2.0 kW
Tipologia: Induzione - Singola - Bridge
Anteriore destra: Ø 14.5 cm, 1.20 kW - 1.6 kW
Tipologia: Induzione - Singola - Bridge
Posteriore destra: Ø 21.0 cm, 1.50 kW - 2.0 kW
Tipologia: Induzione - Singola - Bridge


Dati nominali di collegamento elettrico: 7200 W

Codice EAN: 8017709357689



Sl1B22741D899,00 €

PIANO INDUZIONE, 75 CM
4 ZONE DI COTTURA (1 ZONA FLESSIBILE BIRDGE)



Estetica Musa
Pianale Vetroceramico Nero Eclipse
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo



COMANDI
Comandi DIGItouch

CARATTERISTICHE
Opzione Limitatore di Potenza in W: 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Numero zone di cottura induzione: 4
Numero zone di cottura con booster: 4
Numero Zone Flessibili: 2
Bridge
Livelli di potenza: 9
Timer fine cottura: 4
Contaminuti: 1
Allarme acustico di fine cottura
Indicatore tempo residuo
Adattamento automatico al diametro della pentola
Rilevamento della presenza pentola: min 9 cm
Auto-arresto in caso di surriscaldamento
Auto-arresto in caso di traboccamento
Indicatore calore residuo
Protezione da accensione accidentale
Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA
Anteriore sinistra: Ø 18.0 cm cm, 1.70 kW - 2.1 kW
Tipologia: Induzione - Singola - Bridge
Posteriore sinistra: Ø 18.0 cm, 1.70 kW - 2.1 kW
Tipologia: Induzione - Singola - Bridge
Anteriore destra: Ø 15.0 cm, 1.70 kW - 2.1 kW
Tipologia: Induzione - Singola
Posteriore destra: Ø 21.0 cm, 1.70 kW - 2.1 kW
Tipologia: Induzione - Singola


Dati nominali di collegamento elettrico: 7200 W

Codice EAN: 8017709357672



Sl1B22641D749,00 €

PIANO INDUZIONE, 60 CM
4 ZONE DI COTTURA (1 ZONA FLESSIBILE BIRDGE)



Estetica Musa
Pianale Vetroceramico Nero Eclipse
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo



COMANDI
Comandi DIGItouch

CARATTERISTICHE
Opzione Limitatore di Potenza in W: 1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Numero zone di cottura induzione: 4
Numero zone di cottura con booster: 4
Numero Zone Flessibili: 2
Bridge
Livelli di potenza: 9
Timer fine cottura: 4
Contaminuti: 1
Allarme acustico di fine cottura
Indicatore tempo residuo
Adattamento automatico al diametro della pentola
Rilevamento della presenza pentola: min 9 cm
Auto-arresto in caso di surriscaldamento
Auto-arresto in caso di traboccamento
Indicatore calore residuo
Protezione da accensione accidentale
Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA
Anteriore sinistra: Ø 18.0 cm cm, 1.50 kW - 2.0 kW
Tipologia: Induzione - Singola - Bridge
Posteriore sinistra: Ø 18.0 cm, 1.50 kW - 2.0 kW
Tipologia: Induzione - Singola - Bridge
Anteriore destra: Ø 21.0 cm, 1.50 kW - 2.0 kW
Tipologia: Induzione - Singola
Posteriore destra: Ø 14.5 cm, 1.20 kW - 1.6 kW
Tipologia: Induzione - Singola

Dati nominali di collegamento elettrico: 7200 W

Codice EAN: 8017709357696





S M E G



ISOLA




MADE IN ITALY

Modellare l'orizzonte

Come una terra che emerge dall'acqua, ISOLA si eleva nella cucina. Tecnologia visibile, luce che disegna volumi, materiali che ne accentuano la presenza. Un punto di riferimento discreto che definisce un nuovo panorama con eleganza e carattere.

ISOLA non richiede attenzione, la attira. Non è un oggetto, ma un punto di riferimento silenzioso nel panorama della casa.

Un orizzonte disegnato in vetro e metallo, dove la luce scivola delicatamente sui bordi smussati; una superficie che diventa gesto spaziale; un'architettura sottile che disegna la cucina e invita la vita a raccogliersi attorno ad essa.



Presenza architettonica

Una linea, una superficie, un volume sospeso

Piani cottura, cappe e binari luminosi formano un sistema coordinato: un asse luminoso sopra, un piano di appoggio sotto e l'aria modellata nel mezzo: la funzione diventa architettura, l'atmosfera diventa design.



Un dialogo tra tecnologia, architettura e luce



Ogni elemento di ISOLA è progettato con intenzione architettonica. I bordi smussati tracciano una silhouette continua e fluida che invita al tocco e definisce un ritmo visivo preciso. La luce diventa un elemento distintivo: non una decorazione, ma un elemento strutturale che incornicia la superficie, rivela il materiale e guida l'utente.

Materiali senza tempo e superfici mutevoli si fondono per creare un'eleganza contemporanea e sensoriale.

La scelta dei materiali rafforza questa visione. L'alluminio anodizzato in tonalità acciaio inossidabile, segno distintivo iconico di SMEG, riafferma la sua forza espressiva e la sua luminosità senza tempo, mentre il vetro nero introduce una nota contemporanea, sofisticata e sensoriale. L'equilibrio tra la superficie lucida del vetro e la cornice satinata è in sintonia con le attuali tendenze dell'abitare, sempre più orientate verso un'eleganza discreta e una maggiore attenzione ai dettagli.



Piano cottura, il palco dei rituali quotidiani

Dietro il suo aspetto scultoreo, ISOLA nasconde un sofisticato nucleo tecnologico progettato per migliorare i rituali quotidiani. Le prestazioni non compromettono la bellezza, ma la completano trasformando ISOLA in un sistema in cui il design modella l'esperienza e la tecnologia asseconda i gesti con eleganza e intenzionalità.






Gamma Alta Pro

Luce che guida. Tecnologia che anticipa. La cappa aspirante motorizzata si solleva silenziosamente, la cornice LED si illumina come un'aureola e il display TFT da 5" si accende. La tecnologia GenX perfeziona ogni gesto: cottura precisa, suono delicato, transizioni senza sforzo.

HHSL7845X 4.699,00 €
PIANO INDUZIONE CON CAPP A INTEGRATA TELESOPICA, 83 CM
4 ZONE DI COTTURA (2 MULTIZONE)
CORNICE INOX



Estetica Isola
Pianale Vetroceramico Prestige con Cornice Inox
Incasso: Appoggio

COMANDI
Comandi Touch Display TFT a colori VIVOscreen

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA
Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 7400 - step 100 W
Numero zone di cottura induzione: 4
Numero zone di cottura con booster: 4
Numero Zone Flessibili: 2
MultiZone
Livelli di potenza: 17
Selezione rapida dei livelli
Opzione di pausa
Timer fine cottura: 4
Contaminuti: 1
Allarme acustico di fine cottura
Funzione automatica di mantenimento bollore
Funzione automatica di cottura a basse temperature
Indicatore tempo residuo
Adattamento automatico al diametro della pentola
Rilevamento della presenza pentola: min 9 cm
Rilevamento Automatico posizione pentola e comando
Auto-arresto in caso di surriscaldamento
Auto-arresto in caso di traboccamento
Indicatore calore residuo
Protezione da accensione accidentale
Opzione Pulizia
Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA
Anteriore sinistra: 21.0x20.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Posteriore sinistra: 21.0x20.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Anteriore destra: 21.0x20.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Posteriore destra: 21.0x20.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Dati nominali di collegamento elettrico: 7620 W

HHSL7845MB 4.699,00 €
PIANO INDUZIONE CON CAPP A INTEGRATA TELESOPICA, 83 CM
4 ZONE DI COTTURA (2 MULTIZONE)
CORNICE MATT BLACK



Codice EAN: 8017709357146



CARATTERISTICHE CAPP A
Aspirante
N° velocità: 8
Velocità intensive: 2
Connessione automatica tra piano e cappa integrata
Opzioni di programmazione tempo
1 filtri antigrasso in alluminio
Filtro al carbone rigenerabile
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 650 m³/h
Potenza motore: 200 W

ETICHETTA ENERGETICA
Classe di efficienza energetica (EEC): A
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): B
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 64 dB(A)

Codice EAN: 8017709357139

Luce che guida

Angoli arrotondati, cornice sopraelevata disponibile nella finitura alluminio spazzolato o Matt Black, luce a LED integrata nella cornice che si accende quando il piano cottura entra in funzione e si spegne al termine della funzione.




Cappa Downdraft motorizzata

Design esclusivo: cappa di aspirazione telescopica dal movimento silenzioso e fluido, altezza massima di 8 cm per catturare meglio il vapore, anche con le pentole più alte. Collegamento automatico tra piano cottura e cappa, 8 Livelli di potenza con doppio Booster. La funzione di spegnimento programmato mantiene la ventola in funzione per 15 minuti dopo la fine della cottura per eliminare completamente fumo, grasso e odori.



Il Display TFT VIVOscreen da 5” a colori ad alta risoluzione è stato progettato per un’esperienza d’uso ottimale.

I 17 livelli di potenza con Double Booster uniti all’area di cottura Multizone, alla funzione AutoPot Detection e alla funzione Follow Pot che consente all’utente di spostare liberamente le pentole sul piano cottura mantenendo le impostazioni iniziali, fanno della gamma Alta Pro un’alleata insostituibile in cucina. Il tempo di cottura si dimezza, la zona di cottura gigante MultiPower raggiunge una potenza massima di 5,5 kW: 4 litri d’acqua bollono in circa 4 minuti.




Funzioni di supporto alla cottura per esperienze culinarie innovative:




Caratteristiche principali

Filtro professionale in acciaio inossidabile nero. Filtri al carbone rigenerabili fino a 8 volte lavabili in lavastoviglie, con avviso visivo per quando è il momento di pulire i filtri. Vaschetta di raccolta liquidi, flangia e tubo per installazione a scarico posteriore inclusi.



SISL7955X2.999,00 €

PIANO INDUZIONE, 90 CM
5 ZONE DI COTTURA (2 MULTIZONE)
CORNICE INOX



Estetica Isola
Pianale Vetroceramico Prestige con Cornice Inox
Incasso: Appoggio



COMANDI
Comandi Touch Display TFT a colori VIVOscreen

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA
Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 11100 - step 100 W
Numero zone di cottura induzione: 5
Numero zone di cottura con booster: 5
Numero Zone Flessibili: 2
MultiZone
Livelli di potenza: 17
Selezione rapida dei livelli
Opzione di pausa
Timer fine cottura: 5
Contaminuti: 1
Allarme acustico di fine cottura
Funzione automatica di mantenimento bollore
Funzione automatica di cottura a basse temperature
Indicatore tempo residuo
Adattamento automatico al diametro della pentola
Rilevamento della presenza pentola: min 9 cm
Rilevamento Automatico posizione pentola e comando
Auto-arresto in caso di surriscaldamento
Auto-arresto in caso di traboccamento
Indicatore calore residuo
Protezione da accensione accidentale
Opzione Pulizia
Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA
Anteriore sinistra: 21.0x20.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Posteriore sinistra: 21.0x20.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Centrale: Ø Ø 26.0 cm, 2.60 kW - 4.0 kW
Tipologia: Induzione - Singolo
Anteriore destra: 21.0x20.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Posteriore destra: 21.0x20.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Dati nominali di collegamento elettrico: 11100 W

Codice EAN: 8017709357177

SISL7955MB2.999,00 €

PIANO INDUZIONE, 90 CM
5 ZONE DI COTTURA (2 MULTIZONE)
CORNICE MATT BLACK




Codice EAN: 8017709357184



SISL7845X2.499,00 €

PIANO INDUZIONE, 80 CM
4 ZONE DI COTTURA (1 MULTIZONE)
CORNICE INOX



Estetica Isola
Pianale Vetroceramico Prestige con Cornice Inox
Incasso: Appoggio



COMANDI
Comandi Touch Display TFT a colori VIVOscreen

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA
Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 7400 - step 100 W
Numero zone di cottura induzione: 4
Numero zone di cottura con booster: 4
Numero Zone Flessibili: 1
MultiZone
Livelli di potenza: 17
Selezione rapida dei livelli
Opzione di pausa
Timer fine cottura: 4
Contaminuti: 1
Allarme acustico di fine cottura
Funzione automatica di mantenimento bollore
Funzione automatica di cottura a basse temperature
Indicatore tempo residuo
Adattamento automatico al diametro della pentola
Rilevamento della presenza pentola: min 9 cm
Rilevamento Automatico posizione pentola e comando
Auto-arresto in caso di surriscaldamento
Auto-arresto in caso di traboccamento
Indicatore calore residuo
Protezione da accensione accidentale
Opzione Pulizia
Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA
Anteriore sinistra: 21.0x20.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Posteriore sinistra: 21.0x20.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Centrale: Ø 14.5 cm, 1.40 kW - 1.85 kW
Tipologia: Induzione - Singolo
Anteriore destra: Ø 26.0 cm, 2.60 kW - 3.2 kW
Tipologia: Induzione - Singolo
Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Codice EAN: 8017709357153

SISL7845MB2.499,00 €

PIANO INDUZIONE, 80 CM
4 ZONE DI COTTURA (1 MULTIZONE)
CORNICE MATT BLACK



Codice EAN: 8017709357146



Un dialogo fatto di luce, curve e presenza

Efficienza termica Cool-touch

La funzione MultiZone adatta la superficie di cottura a qualsiasi esigenza: un semplice gesto combina due zone in una sola, accogliendo facilmente anche le pentole più grandi.

Smart heat control

Mantieni il pieno controllo mentre sposti liberamente le pentole: la funzione FollowPot assicura le impostazioni e il rilevamento automatico della pentola garantisce un calore preciso per una cottura flessibile e senza sforzo.

Semplicità d'uso

Un brillante display TFT a colori e una serie di funzioni di cottura, tra cui pasta, cottura a vapore, bollitura, cottura controllata e mantenimento della temperatura, rendono le attività quotidiane in cucina intuitive, accessibili e divertenti.

GenX Technology

Una nuova piattaforma che perfeziona ogni gesto: cottura precisa, suono delicato, transizioni fluide.

Estetica elevata

Il telaio in alluminio spazzolato e anodizzato alto 2 cm esalta il design del piano cottura, rendendolo un vero e proprio elemento centrale della cucina.




Gamma Alta

La gamma introduce una nuova profondità espressiva, un design distintivo che conferisce un ritmo sofisticato alla cucina. Si tratta di una soluzione che va oltre le tradizionali cappe integrate, offrendo prestazioni superiori e un'estetica architettonica sorprendente.

HHSL7844X

2.999,00 €

PIANO INDUZIONE CON CAPPA INTEGRATA, 83 CM
4 ZONE DI COTTURA (2 MULTIZONE)
CORNICE INOX



Estetica Isola
Pianale Vetroceramico Prestige con Cornice Inox
Incasso: Appoggio



COMANDI

Comandi EVOslider

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA

Opzione Limitatore di Potenza in W: 2800, 3500, 4500, 7400 W
Numero zone di cottura induzione: 4
Numero zone di cottura con booster: 4
Numero Zone Flessibili: 2
MultiZone
Livelli di potenza: 17
Selezione rapida dei livelli
Opzione di pausa
Timer fine cottura: 4
Contaminuti: 1
Allarme acustico di fine cottura
Funzione automatica di mantenimento bollore
Funzione automatica di cottura a basse temperature
Indicatore tempo residuo
Adattamento automatico al diametro della pentola
Rilevamento della presenza pentola: min 9 cm
Rilevamento Automatico posizione pentola e comando
Auto-arresto in caso di surriscaldamento
Auto-arresto in caso di traboccamento
Indicatore calore residuo
Protezione da accensione accidentale
Opzione Pulizia
Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA

Anteriore sinistra: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Posteriore sinistra: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Anteriore destra: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Posteriore destra: 21.0x19.0 cm, 2.10 kW - 3.0 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Dati nominali di collegamento elettrico: 7600 W

HHSL7844MB

2.999,00 €

PIANO INDUZIONE CON CAPPA INTEGRATA, 83 CM
4 ZONE DI COTTURA (2 MULTIZONE)
CORNICE MATT BLACK



Codice EAN: 8017709351847



CARATTERISTICHE CAPPA

Aspirante
N° velocità: 8
Velocità intensive: 2
Connessione automatica tra piano e cappa integrata
Opzioni di programmazione tempo
1 filtri antigrasso in alluminio
Filtro al carbone rigenerabile
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 650 m³/h
Potenza motore: 220 W
Kit Filtrante e Aspirante inclusi

ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): A++
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): B
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 63 dB(A)

Codice EAN: 8017709351830

SISL7964X1.999,00 €

PIANO INDUZIONE, 90 CM
6 ZONE DI COTTURA (3 MULTIZONE)
CORNICE INOX



Estetica Isola
Pianale Vetroceramico Prestige con Cornice Inox
Incasso: Appoggio



COMANDI
Comandi EVOslider

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA
Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 11100 - step 100 W
Numero zone di cottura induzione: 6
Numero zone di cottura con booster: 6
Numero Zone Flessibili: 3
MultiZone
Livelli di potenza: 9
Selezione rapida dei livelli
Opzione di pausa
Timer fine cottura: 6
Contaminuti: 1
Allarme acustico di fine cottura
Funzione automatica di mantenimento bollore
Funzione automatica di cottura a basse temperature
Indicatore tempo residuo
Adattamento automatico al diametro della pentola
Rilevamento della presenza pentola: min 9 cm
Rilevamento Automatico posizione pentola e comando
Auto-arresto in caso di surriscaldamento
Auto-arresto in caso di traboccamento
Indicatore calore residuo
Protezione da accensione accidentale
Opzione Pulizia
Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA
Anteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Posteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Anteriore centrale: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Posteriore centrale: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Anteriore destra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Posteriore destra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Dati nominali di collegamento elettrico: 11100 W

Codice EAN: 8017709351816

SISL7964MB1.999,00 €

PIANO INDUZIONE, 90 CM
6 ZONE DI COTTURA (3 MULTIZONE)
CORNICE MATT BLACK



Codice EAN: 8017709351823



SISL7844X1.499,00 €

PIANO INDUZIONE, 80 CM
4 ZONE DI COTTURA (1 MULTIZONE)
CORNICE INOX



Estetica Isola
Pianale Vetroceramico Prestige con Cornice Inox
Incasso: Appoggio



COMANDI
Comandi EVOslider

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA
Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 7400 - step 100 W
Numero zone di cottura induzione: 4
Numero zone di cottura con booster: 4
Numero Zone Flessibili: 1
MultiZone
Livelli di potenza: 9
Selezione rapida dei livelli
Opzione di pausa
Timer fine cottura: 4
Contaminuti: 1
Allarme acustico di fine cottura
Funzione automatica di mantenimento bollore
Funzione automatica di cottura a basse temperature
Indicatore tempo residuo
Adattamento automatico al diametro della pentola
Rilevamento della presenza pentola: min 7 cm
Rilevamento Automatico posizione pentola e comando
Auto-arresto in caso di surriscaldamento
Auto-arresto in caso di traboccamento
Indicatore calore residuo
Protezione da accensione accidentale
Opzione Pulizia
Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA
Anteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Posteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Centrale: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
Tipologia: Induzione - Singolo
Anteriore destra: Ø 16.0 cm, 1.40 kW - 2.10 kW
Tipologia: Induzione - Singolo
Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Codice EAN: 8017709351854

SISL7844MB1.499,00 €

PIANO INDUZIONE, 80 CM
4 ZONE DI COTTURA (1 MULTIZONE)
CORNICE MATT BLACK





Codice EAN: 8017709351861



Gamma Flat

Purezza delle forme. Eleganza essenziale. La gamma Flat è pensata per chi apprezza un'estetica pulita, discreta ed equilibrata, che si integra perfettamente con l'architettura della cucina.

SISL7964	1.599,00 €	SISL7844	1.149,00 €
PIANO INDUZIONE, 90 CM 6 ZONE DI COTTURA (3 MULTIZONE)		PIANO INDUZIONE, 80 CM 4 ZONE DI COTTURA (1 MULTIZONE)	



Estetica Isola
Pianale Vetroceramico Prestige
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo



COMANDI
Comandi EVOslider

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA
Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 11100 - step 100 W
Numero zone di cottura induzione: 6
Numero zone di cottura con booster: 6
Numero Zone Flessibili: 3
MultiZone
Livelli di potenza: 9
Selezione rapida dei livelli
Opzione di pausa
Timer fine cottura: 6
Contaminuti: 1
Allarme acustico di fine cottura
Funzione automatica di mantenimento bollore
Funzione automatica di cottura a basse temperature
Indicatore tempo residuo
Adattamento automatico al diametro della pentola
Rilevamento della presenza pentola: min 9 cm
Rilevamento Automatico posizione pentola e comando
Auto-arresto in caso di surriscaldamento
Auto-arresto in caso di traboccamento
Indicatore calore residuo
Protezione da accensione accidentale
Opzione Pulizia
Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA
Anteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Posteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Anteriore centrale: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Posteriore centrale: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Anteriore destra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Posteriore destra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Dati nominali di collegamento elettrico: 11100 W

Codice EAN: 8017709351809

Estetica Isola
Pianale Vetroceramico Prestige
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo



COMANDI
Comandi EVOslider

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA
Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 7400 - step 100 W
Numero zone di cottura induzione: 4
Numero zone di cottura con booster: 4
Numero Zone Flessibili: 1
MultiZone
Livelli di potenza: 9
Selezione rapida dei livelli
Opzione di pausa
Timer fine cottura: 4
Contaminuti: 1
Allarme acustico di fine cottura
Funzione automatica di mantenimento bollore
Funzione automatica di cottura a basse temperature
Indicatore tempo residuo
Adattamento automatico al diametro della pentola
Rilevamento della presenza pentola: min 7 cm
Rilevamento Automatico posizione pentola e comando
Auto-arresto in caso di surriscaldamento
Auto-arresto in caso di traboccamento
Indicatore calore residuo
Protezione da accensione accidentale
Opzione Pulizia
Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

POTENZA ZONE DI COTTURA
Anteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Posteriore sinistra: 24.0x18.0 cm, 2.10 kW - 2.50 kW
Tipologia: Induzione - Multizone
Centrale: Ø 21.0 cm, 2.30 kW - 3.00 kW
Tipologia: Induzione - Singolo
Anteriore destra: Ø 16.0 cm, 1.40 kW - 2.10 kW
Tipologia: Induzione - Singolo
Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

Codice EAN: 8017709351793



Cappe, design e performance

Come un gesto architettonico discreto, le cappe ISOLA ridefiniscono lo spazio sopra la cucina con precisione e leggerezza. Il loro volume modella l'aria e l'atmosfera con sottile autorevolezza, fondendo un design raffinato con una tecnologia di aspirazione avanzata per creare un'esperienza elegante e senza soluzione di continuità.



Cappe sospese

Progettate come oggetti straordinariamente contemporanei, le cappe sospese valorizzano lo spazio con linee pulite e superfici essenziali, coniugando design e funzionalità.

KSLS18X

4.299,00 €

CAPPA ISOLA 180 CM
CORNICE INOX



Estetica Isola
Altezza corpo: 10 cm
Tiranti regolabili in acciaio inossidabile

COMANDI
Comandi Touch on metal display
Telecomando

CARATTERISTICHE
Aspirazione perimetrale
Illuminazione superiore e inferiore a LED
N° velocità: 3
Velocità intensiva
Opzioni di programmazione tempo
Filtri antiodore inclusi
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 630 m³/h
V-Condense System
Auto-vent 2.0

Codice EAN: 8017709351892

KSLS10X

3.199,00 €

CAPPA ISOLA 100 CM
CORNICE INOX



Estetica Isola
Altezza corpo: 10 cm
Tiranti regolabili in acciaio inossidabile

COMANDI
Comandi Touch on metal display
Telecomando

CARATTERISTICHE
Aspirazione perimetrale
Illuminazione superiore e inferiore a LED
N° velocità: 3
Velocità intensiva
Opzioni di programmazione tempo
Filtri antiodore inclusi
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 630 m³/h
V-Condense System
Auto-vent 2.0

Codice EAN: 8017709351878

KSLS18MB

4.299,00 €

CAPPA ISOLA 180 CM
CORNICE MATT BLACK

Codice EAN: 8017709351908



KSLS10MB

3.199,00 €

CAPPA ISOLA 100 CM
CORNICE MATT BLACK

Codice EAN: 8017709351885



Creare nuove prospettive

Design elegante ed efficiente purificazione

Il filtro metallico antigrasso cattura efficacemente i residui di cottura, garantendo aria più pulita e una facile manutenzione, mantenendo l'ambiente purificato.

Spazio extra

I ripiani in vetro offrono ulteriore spazio per esporre gli oggetti, contribuendo a mantenere la cucina organizzata e aggiungendo un tocco di eleganza e praticità.

Luce personalizzata

L'illuminazione superiore e inferiore regolabile consente di modellare la luce con diverse impostazioni di colore, creando l'atmosfera desiderata in cucina.

Senza condensa

Gli elementi riscaldanti mantengono le superfici asciutte e prive di condensa, assicurando un ambiente di cottura più confortevole.

Avviso filtro

Le notifiche automatiche ti avvisano quando è il momento di pulire il filtro, per essere sicuri che le prestazioni di aspirazione restino sempre ottimali.

Aria sempre pulita

La funzione di ricambio dell'aria 24 ore su 24 rinnova l'aria silenziosamente ogni ora a velocità molto bassa, per una purificazione continua con un basso consumo energetico.

Binario luce, la linea che modella lo spazio

Sospesa come un gesto lineare e silenzioso, il binario luminoso ISOLA traccia una sagoma di luce in cucina, definendone la prospettiva. La sua illuminazione continua e regolabile diventa un asse architettonico, sottile, reattivo e progettato per modellare l'atmosfera con un unico movimento.





Binario luminoso

Come una traccia di luce che definisce l'atmosfera, il binario luminoso porta una nuova forma di espressione in cucina: un gesto pulito, sospeso e morbido, capace di cambiare l'atmosfera con un semplice movimento della mano.

LSLS18X

2.199,00 €

BINARIO LUMINOSO 180 CM
CORNICE INOX



Estetica Isola

Altezza corpo: 3 cm
Tiranti regolabili in acciaio inossidabile



COMANDI

Due sensori di controllo gestuale per una gestione intuitiva dell'illuminazione su ciascun lato del prodotto

CARATTERISTICHE

5 metri di luce continua

Dimming lighting: regolazione dell'intensità luminosa

Illuminazione bianca regolabile: possibilità di regolare la temperatura di colore della luce bianca su qualsiasi valore compreso tra 2.500K e 6.500K

Possibilità di essere installata in combinazione con le cappe isola modello KSLS10X e KSLS10MB

Codice EAN: 8017709358693

LSLS18MB

2.199,00 €

BINARIO LUMINOSO 180 CM
CORNICE MATT BLACK

Codice EAN: 8017709358709




Cappe sospese e binari luminosi: l'eleganza che illumina lo spazio

Il binario luminoso può essere utilizzata come sistema autonomo per illuminare l'intera cucina, oppure può essere perfettamente combinato con la cappa per creare un design armonioso e senza soluzione di continuità.







EXTRA TRANQUILLITÀ E SERVIZIO DI START UP

Smeg riserva ai suoi clienti
le migliori attenzioni.

Con l'acquisto di almeno **3 elettrodomestici del catalogo Design** o anche di un solo **forno Galileo OMNICHÉF** modello SO6204APB, SO6606WAPNR, SO6606APNR, SO4606WAPNR, SO6104APG, SO4104APG, SO6104APB3, SO4104APB3, SO6303APN, SO6303APX - entro il 31/12/2026 - Smeg offre l'opportunità dell'**estensione gratuita della garanzia di 3 anni aggiuntivi** oltre il termine della garanzia legale. Sarà sufficiente registrare l'acquisto entro 30 giorni sul sito **www.smeg.it/promoextragaranzia*** per beneficiare della massima tranquillità e professionalità offerta dalla rete di Tecnici Autorizzati che conoscono perfettamente i prodotti Smeg.

E' inoltre disponibile il **servizio di Start Up gratuito** (consulenza dedicata sull'utilizzo e la cura del prodotto) da parte di un tecnico autorizzato Smeg, riservato sempre ai clienti che acquistano almeno 3 elettrodomestici o un forno Galileo OMNICHÉF.

*sul sito www.smeg.it/promoextragaranzia sono consultabili le condizioni dell'iniziativa ed è possibile attivare l'assistenza supplementare, compilando l'apposito modulo con i dati richiesti e il codice del prodotto acquistato.

Sono esclusi dalle iniziative Accessori, Lavelli e Miscelatori.

S M E G

Smeg S.p.A.

Via Leonardo da Vinci 4, 42016 Guastalla Italy

www.smeg.com