

# LV100FD-3

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Lavello saldato
Numero vasche	1 + 1/2
Gocciolatoio	Destro
Codice EAN	8017709139117



## Estetica



Estetica	Universale	Tipo incasso	Filotop, Flat
Serie	Stilla	Logo	Imbutito
Colore	Acciaio Inox	Vaschino scolatazze	Sì
Finitura	Spazzolato	Forato / predisposto per foratura	Forato / 1

	Tipologia vasca dx	Spessore acciaio vasca (mm)	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Vaschino	0.7	165 x 300 x 130	130	80		Centro vasca	3.5"
Vasca sx	Tradizionale	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Sì, tradizionale	A parete	3.5"

## Caratteristiche Tecniche





Spessore invaso	0,7 mm	Foro miscelatore	1
Profondità invaso (mm)	3	Larghezza cavallotto	30 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	213x1010x510 mm	Inclinazione gocciolatoio	2 °
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	980 x 480 mm	Tipologia guarnizione	Sigillante
		Numero ganci	10
		Tipologia ganci	Standard

Raggio angolare foro incasso sottotop 15 mm  
 Misura mobile incasso 60 cm

## Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione



---

## Accessori non inclusi

---



### CB34

Tagliere singolo in legno adatto per vasca raggio STD 340 x 400 mm



### KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



### RND2V

Kit piletta Rondò standard con troppopieno perimetrale 2 vasche



### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



### STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

---

## Glossario simboli

---



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Indica la profondità della vasca.



Flat: modalità di installazione del lavello con bordo piatto che si appoggia discretamente al top di lavoro.



Filotop: tipologia di installazione che permette al piano e al lavello di integrarsi perfettamente al top della cucina.